



Car seats
0-12 M / 0-13 kg

DOREL FRANCE S.A.S.
Z.I. – 9 bd du Poitou
BP 905
49309 Cholet Cedex, FRANCE

DOREL BELGIUM
BITM Brussels
International Trade Mart
Atomiumsquare 1, BP 177
1020 Brussels
BELGIQUE / BELGIE

DOREL U.K.
Imperial Place 4
Maxwell Road
Borehamwood
Hertfordshire WD6 1JN
UNITED KINGDOM

DOREL GERMANY
Augustinusstraße 9 c
D-50226 Frechen-Königsdorf
DEUTSCHLAND

DOREL NETHERLANDS
Postbus 6071
5700 ET Helmond, NEDERLAND

DOREL ITALIA S.P.A.
A Socio Unico
Via Verdi, 14
24060 Telgate (Bergamo), ITALIA

www.bebeconfort.com

DOREL HISPANIA S.A.U.
Edificio Barcelona Moda Centre
Ronda Maiols, 1
Planta 4^a, Locales 401 – 403 – 405
08192 Sant Quirze del Vallès
ESPAÑA

DOREL PORTUGAL
Rua Pedro Dias, 25
4480-614 Rio Mai (VDC)
PORTUGAL

DOREL SWITZERLAND S.A.
Chemin de la Colice 4
1023 Crissier
SWITZERLAND / SUISSE

DOREL POLSKA
Innowacyjna 8
41-208 Sosnowiec
POLAND

DOREL ISRAEL
ישראל בעמ' EGST
514139591.ו.ח.
האותה, 1, א. תעשייה
לב השחר, קריית, ישראל
WWW.EGST.CO.IL

IZRAN: **DOREL FRANCE**
אזרץ ייצור: פורטוגל

014882319 • EN Non-contractual photos • AR • HE • FR • مصادر غير ملزمة • AR • HE • FR • مصادر غير ملزمة

Citi



bébéconfort



0-12 M / 0-13 kg



AR
ننهنك على شرائك هذا المنتج، لتأمين أقصى
حماية وراحة طفلك، من الأساس أن تقوم
بقراءة الدليل بأكمله بانتباٰه ويتبع كافة
التعليمات.

HE
ברכוטינו על הרכישה.
כדי להבטיח בטיחות ונוחות מרבית עבור ילדים,
אנא קראו ביען את המדריך כלו ווקפידו על כל
ההנחיות שטעויות בר.

**AR**

دام! اباق اى ها كمخرج فـي المـسـتـقـبـلـ.

HE

חשובי שמרו את חוברת ההוראות לעין בעתיד.





AR تعلیمات الاستعمال / الضمان

HE הוראות שימוש / אחריות





0 - 12 M
0 - 13 kg

EN 1888:2012



0 - 12 M
0 - 13 kg



Index



3



22



AR 38

HE 42



8



31



11



33



17



35



AR التجميع

HE הרכבה



www.bebeconfort.com



1





(2)



OK



NO




AR تثبيت الطفل


HE הושבת הילד




www.bebeconfort.com



3





5



OK



6



OK

NO

0 - 12 M
0 - 13 kg

EN 1888:2012



AR عربة الأطفال + كرسي أوتوماتيكي للرضع

HE טילון + סל קל



www.bebeconfort.com



Dana



Stella



Elea



Loola 3
New Loola
Loola up
Loola



Mura Plus 3



Mura Plus 4



OK



NO







AR تثبيت في السيارة

HE התקנה ברכב



www.bebeconfort.com







3



4





OK





OK



OK







3



4



a



CLICK!



5





OK



OK



OK



OK



OK



OK







AR الملحقات المباعة بشكل منفصل

HE אביזרים שנמכרים בנפרד



www.bebeconfort.com








AR تعليمات خاصة بالطائرة

HE התקנה במטוס








AR غسل

HE ניקוי



www.bebeconfort.com







AR

- منظومة عالمية بحزام مقعد ذو 3 نقاط: ECE R44/04
- يجب أن يكون المقعد مثبتاً في وضعية مقابلة للخلف، تصف منحني إلى الوراء، في الجهة الأمامية أو الخلفية للسيارة.
- لا تستعمل مقعد السيارة هنا في وضعية مقابلة للخلف، أين تكون الوسادات الهوائية المضادة للتأثير الأمامي مثبتة و معمدة.
- مسؤولة المانع القائمة بمقداره فيما يغطيه القانون الأوروبي (R44/04). هذه الصادقة لا تفي ضرورة إلقاء العناية و احترام قانون المرور على الطريق السريع.
- بعد وضع الطفل في مقعد السيارة، احرص على أن يكون حزام مقعد السيارة مشدوداً بشكل كافٍ عبر سحب الحزام، احرص أيضاً على أن لا يلتوى الحزام و عنده من أجل الدخول من حركة الطفل.

- الـ Bébé Confort Citi و طفلكم:
- إيان إذا ترك الطفل دون مرافق.
- إيان إن ترك الطفل وحده بسيارة.
- حتى الارتفاع الخفيف بالسيارة قد يدفع الطفل بشدة.
- وأجل سماحتك وسلامة طفلك، احرص دائماً على وضع الطفل بمقعد الطفل للسيارة، حتى لو كانت وحولك بالسيارة قوية.
- تأكد من أن الحزام أسفل البطن عند أدفي مسوبياته لدعم منطقة الحوض بشكل سليم.
- قد ترقن درجة الحرارة بشدة داخل السيارة، خاصة بعد التعرض للشمس لفترات طويلة. لذا في مثل هذه الظروف، يُنصح بشدة بتعطيل مقعد الطفل بفتح قفله أو ما يشبه للحماية دون أن يصبح مثلك الآخرة وتحذير الآراء المعدنية شديدة السخونة فتحرق بشرة الطفل.

تحذير:

من الخطير استعمال أو وضع هذا المقعد على سطح مرتفع.

تحذير:

لا جنباً على خط الرفوع، يجب أن يكون طفلك دائماً مثبتاً على المقعد.

تحذير:

تعرّض الأطفال للخطر بسبب أشرطة الحزام السانية أو مشتبه جزئياً. يجب ثبيت الطفل جيداً حتى عند استعمال الحامل خارج السيارة.

أ - غطاء، قابل للنزع

ب - مقبض العمل

ج - حفارات تعديل أحزمة الكتف

د - ملصق الوسادة الهوائية التحذيري

ه - أرمدة الكتف

و - مشبك حزام الشدة

ز - زر لاصطاف اسريع

ح - حزام تعديل حزام الكتف بيد واحدة

ط - سادات الكتف

ي - حبل

ك - إيزريم حزام الحمراء الخاص بحزام المقعد ذو الثلاث نقاط

ل - رز الحزكم إيزريم مقعد السيارة من الـ Maxi-Cosi و إطار الـ Quinny

م - زر لاصطاف تعديل مقبض العمل

ن - ميزز كراسة المعلومات

س - إيزريم الحزام للخلف المخصص لحزام المقعد ذو الثلاث نقاط

ع - المعلومات والملصق

ف - مظلة، واقية

ص - قبضب مصاد للإنزداد

ق - موقيفات الرازن

ر - خطاطيف التثبيت

ش - رز الفتح

ت - مؤشر التثبيت الأيسر الخاص ببيكل الـ Citi

ث - غطاء، مصاد للنطم، بياع، كملحق

الأمان

• ضممت جميع منتجات Bébé Confort سياعية، كما ضممت لاختبار لضمان راحتها.

• المقعد وسلامته لا تستند إلا على الملاحظات التي يبيها أو توافق عليها.

• فاستخدام ملقطات أخرى قد ينطوي على المخاطر.

• يرجى قراءة هذه الإرشادات بعناية واعترف على مقعد السيارة جيداً قبل استخدامه.

• احرص على الاحتفاظ بالإرشادات للطاعون عليها مستقبلاً. ويوجد مبشر لتخزينها مقعد الطفل.

• ضممت جميع منتجات Bébé Confort Citi من أجل استعمال مكثف بدموم حوالي 10 سنوات.

• نصح بفقد منتجات البيوليسترين الموسعة (ESP) بشكل منتظم لتجديد أي أضرار.

• لا تستندوا على المنتجات المسموعة المستعملة التي لا يعرف تاريخها. يمكن أن تكون بعض القطع

محكورة أو بالية أو مقدورة.

• استبدلوا منتج الـ Bébé Confort Citi بعد تعرضه لصدمة قوية في حادث: سلامه

طفلك لا يمكن ضمانها بعد ذلك.



AR

هام

في تفادي المقدع، تأكد من أن يحمل مقعد مقلع في المكان.

هام

سلامة طفلك، يصبح بشدة بعدم وضع سبيتي على عربة السوبر ماركت.

استعمال Bebe Confort Citi على السيارات

• يقتصر استعمال هذا المهد على السيارات المصادق عليها فقط والمزودة بأداة

مقاعد ذات ثبات ثابتة (نسبة 20٪ كثافة داير)، مصادق عليها وفقاً لقانون الـ

ECE/UN رقم 16 أو معيار مكان آخر.

• لا يستعمل مهد السيارة هذه في وضعية مقابله للخلف، أين تكون الوسادات الهوائية

الاضغاف للأمام (الأمامية المقصورة) وتحتها من الممكن تعطيلها (الرجح إلى تكثيف التصنيمات

الخارجية المقصورة)، إذا كان ذلك ممكناً و وكانت من تعطيل الوسادة الهوائية، عندها

يمكن استخدام المقدع في الوضعية المقابلة للأمام داخل سيارتك.

• نظام الحد من حركة الطفل لا يمكن إغلاقه إلى حالة احترازية لتجنب التصادم.

• داماً أحد أبلغ منظومة آمنة من حركة الطفل حتى ولو كان الطفل غير جالس على

المقدع، على المستعمل أن يتأكد أن ما يؤمن جميع الأشخاص والأشياء الأخرى التي من

شأنها إبقاء إسياط اشغال المقدع في حالة وقوف ثانية.

• لا تضع أبداً أي شيء ثقيل الوزن على رأس الطفل في احتراز خطير المذوقفات في حالة

وقوع حادث.

• يجب أن تكون الأجزاء الصلبة والآقسام البلاستيكية من جهاز الحد من حركة الطفل

ومرونة ومتينة بطرقها تجعلها لا تتعلق تحت مقعد متوكع أو في باب السيارة عند

استعمال السيارة في طرف قطاعها.

• تأكد داماً من أن لا يقع أي جزء من المقدع أو الحزام تحت المقدع أو في السيارة.

من المفترض أن يتبع المقدع السيارة بعد التعريف أحدهما.

• لا يجب إبداً تغليف بنيه أو المواد التي صنع منها المقدع أو حزام المقدع من دون

استخراج المصطنع.

• لا تستعمل جهاز الحد من حركة الطفل من دون الغطاء، لا تستبدل غطاء المقدع

بغطاء، لم يتصفح به المصتنع، لأن ذلك سيكون له آثار معاشر على عمل جهاز الحد من حركة

الطفل.

• يجب أن تكون المقاعد القابلة للطي مشتبة في مكانها دائماً.

بعد إتمام عملية الشارة، ثبت المقدع في سيارتك، إذا ما واجهت أي مشكل في التثبيت

باجمحة على طول حزام مقدع السيارة، أصل بايواير العاكس يلا ماهير (قبل الاستعمال).

في حالة وجود شک حول كيفية التثبيت أو الاستعمال الصحيح للنظام، ينصح

الاستفسار من الأخصائي بال茅وزة أو مختص طعام جهاز الحد من حركة الطفل.

• لا تستعمل غطاء الاتصال الثالثة باستثناء تلك التي تم وصفها.

• موافق مع متطلبات الأمان والسلامة، تم تجربته في مختبر مصادق عليه وفقاً للمرسوم

رقم 91-1292 - ديسمبر الأول 1991 - EIN 12790 - يوثقون 2009.

• تم تصميم منتجاتنا بعناية واختبارها مع الأخذ بعين الاعتبار أمن وراحة طفلك.

تحذير:

لا تترك طفلك وحده أبداً.

• لا تستعمل المقعد في وضعية المهد المتخفي إلى الخلف عندما يصير طفلك قادرًا على الجلوس دون الحاجة إلى المساعدة.

• عند استعمال مهد السيارة كمهد منحني إلى الخلف فإن ذلك لا يكون لغيرات

نوم طبيعية.

• من المفترض أن يستعمل المهد المقعد السيارة هذا في وضعية المهد المتخفي نحو الخلف على

سطح مرتفع، كطاولة مثلاً.

• استعمال نظام الحد من الحركة دائمًا.

• لا تستعمل أبداً المخصص لتعليق اللعب لحمل مقدع السيارة عند استعمال

هذا الأخير كمهد منحني نحو الخلف، مقدع السيارة هنا لا يلي معه السرير أو

الكراسي عند استعماله كمهد منحني نحو الخلف، إنما ينطبق في حالة إلى اليوم،

عندما يجب وضعه في سرير أو قrib مثلاً.

• تأكد داماً من أن حزام رباط ما بين المقدعين معتدل بشكل ملائم وملحق حتى

لو كان الطفل سويفه ملحة قصبة.

• تأكد من أن لا يحيط مقدع السيارة عند استعماله كمهد منحني نحو الخلف أي

براغي قاتمة أو أي آخر من شأنه جرح الطفل أو شبابه (شرط، دمية، فلة،

...إيج)، وهو ما يسبب الخرق.



الكفالات

تعكس ضمانتها مذكرة 24 شهراً ثقلاً بالوعية الرفيعة لتصميمها وهندستها وإنجاحها، وأداءً منتهياً. نحن نؤكّد أنَّ هذا المنتج دقٌّ، صُنِّع وفق مثبّطات السلامة الأوروبيّة والأمريكيّة، ويعيّد الحياة القيمة العيوب الماديّة والتقصيبيّة، وشتَّر، وفقاً لــDorel، المذكورة في هذه الوثيقة.

ويجوز للمُسلَّحِينِ إدخاله في البلدان التي يُعتَقَدُ فيها أنهُ المنتج من

نقطي ضامنتنا التي تدوم 24 شهراً جمجمة العوب التصنيعية سواء على مستوى المأمور أو التصنيع عند استعمالها في طرق عادي وفقاً للدليل الخاص بنا مدتها 24 شهراً بدءاً من تاريخ الشراء الأصلي بالتجزئة من قبل أول عميل يستخدمنه ثانية. طلب التصنيعات أو قطع غيار تحتضن ضامنتنا بالنسبة لغيرها على مستوى المأمور أو الصنع علىكم شرائحكم، يرجى ذلك خلال الأشهر

- لا تستعمل مقدمة السيارة في وضعية المهد المختبر حتى يخلف إذا كانت أى من
 - أناك أن من أى آليات التحكم بالسيارة والإحكام مسيطرة وعذلة بشكل صحيح قبل
 - استعمال مقدمة سيارتك كمهد مختبر حتى يخلف.
 - أنت على يقين أن يكون مقدمة سيارتك مفعولة فوق سطح صلب عند استخدامها
 - كمهد مختبر حتى يخلف وأن تكون مقدمة على بعد سطحة مقدمة من أي هياكل من
 - السيارات انتاج لهب ممكورة، معاصر رغبة، معمقة، ساقط، ثورانية، أسلام، توسيع
 - كثيراً ما، موافقة، أو، لـ...، أو، في، متناول العقل.
 - لا تستعمل مقدمات أو قلقيات أو قلقيات في تلك المقدادات عليها من قبل المصطنع.
 - استعمال مقدمات أخطاء يمكن أن يكون خطيراً.

تحذير:

لتجنب خطر الاختناق، ابق جميع الأكياس البلاستيكية والرزم بعيداً عن متناول
الرضع والأطفال الصغار

العنابة بالمنتج:

القمash:
• قبل الغسل، اطلع على الملصقة المخيطة بالقمash للاطلاع على رموز الغسل التي
تشير إلى الطريقة المناسبة للكاش، قطعة.

١٣

حافظ على كافة مواد التغليف البلاستيكية بعيداً عن متناول الأطفال لتجنب خطير الاختناق، للمحافظة على البيئة، عند التوقف عن استعمال هذا المنتج، نطلب منك إدخاله إلى المنشآت الخاصة بالقمادات المماثلة بالاتفاق مع القوانين المحلية.

سُئلَةٌ

رجحي الاتصال بموزع Bébé Confort المحلي أو زر موقعنا:
www.bebecomfort.com
عند الاتصال يُرجى أن تكون المعلومات التالية بحوزتك:
الرقم المنسق
عمم (طول) ووزن طفلك.



AR

 حقوق المستهلك:

يُنصح بالاستماع بمحظى قانونية وفقاً للشروط المنشورة الخاصة بالمستهلك، والتي يمكن أن تقتضي من بلد آخر، حقوق المستهلك وفقاً للشروط الوطنية المعمول بها لا تتأثر بهذه الضيقات.

كفالات مدى الحياة: وفقاً للأحكام والشروط المنشورة على موقعنا

كفالات مدى الحياة من الشركة المصنعة، للطالية بهذه الكفالات مدى الحياة عليه أن تتسجل على موقعنا

هذه الضيقات متوفقة من قبل Dorel Netherlands. نحن مسجلون في هولندا تحت رقم الشركة الآتي: 20.7060920. عنواننا البريدي هو: Korendijk 5, 5704 RD Helmond, هولندا، وعنوان البريد الإلكتروني: P.O. Box 6071, 5700 ET، Helmond، هولندا.

أسماء وتفاصيل عناوين الفروع الأخرى لمجموعة Dorel يمكن إيجادها في الصفحة الأخيرة من هذا الدليل وعلى موقعنا بالنسبة للعلامة التجارية المعنية.

(1) المنتجات التي تم شراؤها من بابتيزون أو بفرونة أو معاشرات بابتيزون أو بغيرها من المصادر أو الأطراف التجارية تعتبر غير مفتوحة للمنتجات التي تم شراؤها من عند بابتيزون غير مفتوحة لهم تعتبر غير مفتوحة لهم، مما يعني أن ضيقات على هذه المنتجات بما في موقعيتها هذه المنتجات لا يمكن تأثيرها.



HE

- השתמשו רק באביזרים שנמכרו ואושרו על ידי Bébé Confort.
- שימוש באביזרים אלה יכול למונע סכנתם.
 - המוצר Citi Bébé Confort פותח במשר 10-20 שנים.
 - אנו ממליצים לבדוק באופן קבוע מזקים בחלקים שעשויים ב-polystyrene (EPS).
 - אין להשתמש במוצר 2 של יודעים את ההיסטוריה שלהם. יכול להיות שיש חלקיים שבורים, קרעים או חסרים.
 - החלוף את Bébé Confort Citi אם הוא עבר תואנה או משווה דוגמה. בטיחות הכסא אינה מובחנת לילכים.
 - קראו את ההוראות בקפידה והיכר את הכסא לפני השימוש.
 - שמוט את הוראות השימוש לעין בעתיד. יש תא מיוחד לכך.
- מערכת אוניברסלית עם חגורת בטיחות-3 נקודות: ECE R44/04.
- תקן מואור.
 - יש למיקם את המושב עם הנקודות נגדיין.
 - הסופעה ברתיה חלקיים, בסאוס הקדמי או האחורי ברכיה.
 - אין למיקם מושב זה ברכבים המצויים ברכיות אויר או אש כורות אויר וומעלות.
 - האחוריות של היצרן מוגבלת ל'יסוי' התקן האינטראקטיבי (R44/04). אישור זה לא מסור את האוצר באחריות וכיבוד החוקים בדריך.
 - לאחר ש主持ת הילך ברכב, ודואז שחזורת הבטיחות לש הרכב מתחילה מספיק על ידי מישת החגורת. ודואז גם שהחגורת לא מסובבת אף תואמת לדלך.

- A ריפוד ניתן להסרה
B ידיות נשאה
C חייצים להתקמת רציפות הכתף
D מבדקה אורה לגבי כרית אויר
E רציפות כתף
F אבדם
G לחץ ויאום מהיר
H חגורת להאהמת רציפות הכתף ביד אחת
I רפניות כתפיים
J מושב
K-II חגורה לרציפות המותן של חגורת הבטיחות
-3 נקודות
L לחץ שרור מושלת BEBECONFORT MAXI-COSI QUINNY
M לחץ לולון ידיות גשיאה
N תא לחוברת הוראות
O-II חגורת אחורית לחגורת הבטיחות-3 נקודות
P הוראות מודבקה
Q גגון
R מושט לאונורת התקהקות הכסא
S מסלולי גורה
T מסעבי קבע המושב
U לחץ שחרור
V תלוות חזוי בצעע צחוב למצב התקנה לבסיס תקן
W כיסוי לגשם. נמוך בנפרד.
- בטיחות**
- יש לקרוא בעין את הוראות הבטיחות לפני השימוש ולשמור עליהם בקבוקם לט舟 למקרה של הצורך
עלין בה עתדי. התעלמות מההוראות שמויפות
במקרה זה עלולה לסייע בביטחון לדרכם.
- כל מוצר Bébé Confort שעוצב ונבדק בקפידה כדי להבטיח את הבטיחות ונוחותם של ידכם.



HE

חשיבות:

לפני הרמת המושב יש לודא שידית הנשיה נועלה במקומה.

חשיבות:

לען טיחיות יילסם, שי להונע מוגנת מושב במקומו. Bébé Confort Citi

שימוש ב- Bébé Confort Citi:

- יש להטיח המשב בזווית ריקרכובים עם ציוד מסחרות עם חגורת בטיחות-3 ג'נוזות שמואשרת בהתקנים תקן 16 UN/ECE, או אחר דומה.

אין לקפקם משב זה בכיוון נגד התנועה ברכבים המצוידים בקרויות אויר או אמצעי נשימה מושב. בליל מהרכבים ישנה אופשתות לנירול את רוחות האויר (פפטים עיניים בסופר ההוראות של הרכב). אם אפשרותם לנטרל את כירויות האויר, אטמי ייולים להשתמש במושב ברכבים עם הפנים לכיוון הנסעה.

כדי להבטיח תאי עליות, שי להשתמש ברמות הבטיחות בהתאם להנחיות.

יש להברר את באדי' חגורת הבטיחות גם כאשר המושב אינו בשימוש.

חפצים לא אובייטיים ברכב עלולים פגוע בנועסים במרקחה של תאונה. יש לודא שכל העצמים ברכב מאבוטחים למוקם.

אין להריץ חפצים בדים מוגנת לשמה לאחרית. חפצים לא מאובטחים עלולים פגוע בנועסים במרקחה של תאונה.

מושב Bébé Confort Citi והילד שלכם:

- אין להשאיר את הילד בלבד ללא השגחה.
- אין לחשיר את הילד בלבד לבד ברכב.
- לפחותן התנשיות קלה עם רכב אחר עלולה לגרום להשלכת הילד מהמושב, וכך שלהקpid תמיד על שימוש ברכבתות הבטיחות.

לטיחיות שלם ושילץ, תמיד חשוב את הילד במסחרת הבטיחות, גם אם הנסעה קצרה.

יש לודא ש:right; ש:right; מוגנות ככל האפשר כדי לסייע ממכילה חולמת לאן.

ודאו שהרצועות תחתת בלון מוצאות ממצב נורם כמו שיתוור כדי לתמוך באופן עצורה.

פיפם הרכב יכול להתחמם במחקרים, במיוחד מומלץ לכיסות את המושב באמצעות בד או חומר מואס אחר כדי למנוע החיכחות של האבגדים וולקן המתכת. הלקרים חיים עלילם Lagerom לכיווין.

אזהרה:

הציב הצבת המושב על גבי משטח מוגבה הינה מסוכנת.

אזהרה:

כדי למנוע סכנת נפילה, יש להקpid על חירותת המושב הבטיחות מיד לאחר הושבת הילד במושב.

אזהרה:

ילדים חננקו מוגנות משוחררו או מותחות חלקי. לפמי חילית וסעה ואו שהחגורות מודבקות היטב. חגורת הילד במושב גם אם המושב לא נמצא ברכב.



HE

- שימוש ב- Bébé Confort Citi במתווך:
- התקנון Citi במושב במטסי שונה מהתקנון ברכב.
 - התקנון Citi עם חגורת בטיחות בעלת 2 נקודות איזיה מותרת רק במטסיים.
 - מטסיים, ניתן להשתמש ב-Citi- במטשי נסיעים הומם לפחות.
 - אין לנקם את אבם החגורה במסגרת מכון ההגורה של Citi אחרת, לא קיימן תוסף בטיחות.
 - יש להשאר את Citi חגורת במושב במטשו גם אם לא ישב בו תינוק.
 - ណון להשתמש ב-Citi- רק במושב מטשו שמאושר על ידי חברות התשעפות.
 - אין עירבה לבטיחות ילדכם במרקלה לשאי יצות להנחיות ההתקנה ויתר ההנחיות המפורטות במדריך ההוראות.

אזהרה:

- לטיום או להשליטו יילך ללא השגחה.
- אין להשתמש במושב בטיחות כסלקל אם הילך יכול ליפול בילך.
- כasher משתמשים במושב סולקל, הוא אין מועד לתיקופות נמנחות של שינה.
- כasher משתמשים במושב סולקל, הצבת המושב על משטח מוגבה (כמו שולחן) אינה מסוכנת.
- השימוש מחייב רדרמת בטיחות.
- לעתים אין להשתמש בבר עצuous כדי להרים את הנוועב. כאשר הנוועב שימוש סולקל הוא אינו מוחלט עירשה או מיטה.
- לטיום, שלשים אותו בערינה או במיטה.
- יש לוודא תמיד שרירותת המפשעה והר任命ה מותאמים היב e וועלם, גם אם מושגים את יילך לזמן קצר.

- יש להקפיד על התקנת המושב באופן שלא אפשר לחליק הפלטיק של המושב או הרתמות הבטיחות להיפס במנגנון ההזזה של המושבים הקדמיים או בדלתות הרכב.
- יש לוודא שרמת בטיחות אינה גבוהה במיוחד למושב או בדלתות הרכב.
- בקירה של ואגונה, חובה להחילף את הזווג בחדר.
- אין לבצע שינויים ותיקונים בחליק המושב או בתרומות הבטיחות ללא אישור מופרש מהיצרן.
- אין להשתמש במושב ללא הרופד. יש להשתמש אך ורק ברכיסוד המקורני של מושב ואין להיליף בשום ריפוי אחר. לרופוד הושיבת פקיד חשוב בתפקוד התקין של מושב הבטיחות.
- ברכב עם כסאות מתקפלים יש לוודא שהכסאות נעולים במקומם.
- ברכב עם כסאות מתקפלים יש לוודא שהכסאות נעולים במקומם.
- לאחר הרכישה התקין את המושב ברכב. אם אינם נתלים בבעיה סמיוט גבל או רוך מהוות בטיחות של הרכב, פנו למפעץ לפני השימוש.
- בל סק לגיב התקנה או ישמש במושב, מומלץ לנפתן למפעץ או ליצר.
- אין להשתמש בדרכ' אחורה מזו שתוארה כאן.
- המושב עומד בדרישות הבטיחות. דגם המושב נבדק ומואיש על ידי מכון התקנים מנהליים -EB 12790 ו- 91-1292 ר.ס. 891 מינו 2009 וכן ת"י.
- המושגים שלו עוצם ונבדקו במחשבה על הבטיחות וחוכות של ילדכם.



HE

סביבה

חומר הראריה יכולם לגרום לחנק ולחר汗יקם מהישג ידם של תינוקות ולידים קטנים.

למען שפריה על אicutות הסביבה, כאשר איןכם רצחים לשימוש בבדשכוב, הקפקדו לממור את המושב המשומש ליתנות מוחזר ומתאימה בהתאם להנחיות וلتיקנות באוצר מוגרכם.

שאלות

אם יש לכם שאלות כלשהן אנא פנו למפעץ המושה של Bébé Confort או בקשר באחר שלים בתגובה לרשותם www.bebeconfort.com לפני הפניה אנא הילימן:

- מיעוט סדרות
- גיל, גובה וממשק לילדכם.

אחריות

אם מונעיקים אחריות של 24 חודשים כראיה לאמן שלם באיכות העיצוב, התוכן, הייצור והביצועים של המוצר מוצר זה יוצר ובפוך לדרישות ולתקני האיכות הרלוונטיים של האיחוד האירופי, ונמכר שלא כל פג מבבחנית חומריים או יצירוי.

בהתהאמ לנתוניים לאלה, אחריות זו עשויה להיות מופעלת על ידי צרכנים במדיניות שהבן מוציא זה הנכר לעדי חרבת בת של קבוצת דורול או על ידי מפעץ מושה.

המשך תקפה ל-24- חודשים מהתאריך הקנייה וממנה כל פמ' בוחרו או ביציר או בקרה מהדרין שימוש רג'יס ובהתחאם להנחיות שטוףעות במגדרת זה. כל בבלת שירתי תקון או חלק תילוף במגדרת האחריות במרקחה של פמ' חומריים או יצירוי,

- הפקדו לבדוק כאשר המושב משמש סקלקל, הוא אינו מייל ריג'יס וחופס או לתקל אחר שעול לו פגוע הילד או ללמוד את הבגדים שלו (סור, מוצץ, שרשרת, וכו'...), ובכך לגרום נזק.
- אין להשתמש במושב סקלקל אם אחד הריכיבים שבור או חסר.
- בדקו שמנגנון העילאה וורכרים וכן מותאמים לפני השימוש במושב סקלקל.
- ודאו שאשר המושב שמש סקלקל הוא נמצא על משתמש ציב' ומוקם במרקח בטוח מכל מסלול שמייף לבהה פונחה, חום עד, שעוי' החשמל, כבלים מאיריים, תווים וכו', או כל אובייקט מודן שסמאיה בהראה ידי' של הלד.
- יש להשתמש אך ורק באביזרים נלווים ובחלקי חילוף שאושרו על ידי' היצרן. שימוש בפרטים לא מאושרים עלול להיות מסוכן.

אזהרה:

חומר הראריה יכולם לגרום לחנק ולחר汗יקם מהישג ידם של תינוקות ולידים קטנים.

תחזוקה

ב:

- לפני הנקיי יש לבדוק את התמיות שתפורה בבד, שם ניתן לנמצוא סימנים המצביעים על שיטת השטיפה של כל פרט.



המושב:

- יש להשתמש במטלית לחה.



HE

זכויות הלקוח:

לצורך יש זכויות משפטיות על פי חוקיקה צרכנית, שעשיה להשנות ממדינה לדינה. זכויותו של הלקוח בחקיקה לאומית אין מושפעות מאחריות זו.

⁽¹⁾ חניות או סוחרים המשפירים תיווית או מספרי זיהוי אימים משוקרים מורשים של Bébé Confort. מוצרים שנרכשו ממשוקרים מורשים אינם מכוסים על ידי האזרחות מכיוון שלא ניתן לקבוע את מקוריותם.

ניתן לפנות לחברת EGST ל渴בלת ייעוץ ושירות
09-7432182
WWW.EGST.CO.IL

עליכם להציג הוכחת רכישה אשר מראה שה מוצר נרשם ב-24-ב החדשאים אחרווים.

אחריות לא חלה על נזקים שנגרמו כתוצאה מבלאי טבעי וקרעים, נזקים שנגרמו על ידי תאונות, שימוש אל-תקין, הננהה, אש, נזקים שפוגכו, נזקים שנגרמו כתוצאה מתיקון על ידי שימוש אחד עם מוצר אחר, נזקים שנגרמו כתוצאה מתיקון על ידי שימוש שלא מאשר על דינין, או אם המוצר נגנב או אם הוסרו תוויתות המהמשב או שנעשו שינויים בוושט, או חומר הקפדה על ההנחיות במדריך זה. בלאי טבעי מתייחס לנסיבות כגון שיקום לרשותו או של ריפוי הבד תחצואה משימוש גורל או דהיה הבעית של השימוש לאחר שימוש ממושך או חשיפה לשמש.

מה לעשות במקרה של פגם:
במקרה של בעיה או פגם במוצר, אנא פנו לישורות לחנות שהרשותם את מוצר Bébé Confort מכבודות החניות שמקורות את מוצר Bébé Confort. תארחויות שעניינה החברה ל渴בלת רשות במסגרת האזרחות עליכם להציג הוכחת רכישה אשר מראה שה מוצר נרשם ב-24-ב החדשאים אחרווים. דרכ' לפשט את התהליך ומולץ לאשר מראש את בקשה התיקון דרך מוקד השירות של Bébé Confort. באופן עקומי החברה תיאשר בעליות המשלוח והחזרה של מוצרים שנמסרים לתיקון בסוגרת האזרחות. ניתן גם לבצע תיקונים שאינם מכוסים במוגרת האזרחות תמורה תשלום בגין.



