



bebeconfort®

RevolveFix 360 i-Size EvoluFix 360 i-Size Demeter 360 i-Size

40cm-105cm i-Size (Max 18 kg)

100cm-150cm i-Size booster

(± 0m - 10/12y)



bebeconfort.com

Photos non contractuelles - Products may differ from those shown - Niet contractuele foto's - Abbildungen ohne Gewähr - Las fotos pueden no coincidir con el producto real - Fotografie ie non contrattuali - Fotos não contratuais - Produkty sa môžu odlišovať od vyobrazení - Produkt może różnić się od pokazanego na ilustracji - Wyrobki se mohou lišit od vyobrazení - Utomobigatoriska fotografier - Produkterne kan avvige fra de viste billeder - A termék eltérhet a képen láthatótól

- FR** • IMPORTANT! LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTERIEURE.
- IT** • IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO.
- EN** • IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
- ES** • IMPORTANTE! LEER DETENIDAMENTE Y CONSERVAR PARA REFERENCIA FUTURA.
- PT** • IMPORTANTE! LER ATENTAMENTE E CONSERVAR PARA FUTURA REFERÊNCIA.
- NL** • BELANGRIJK! LEES ZORGVULDIG EN BEWAAR VOOR LATERE RAADPLEGING.
- DE** • WICHTIG! AUFMERKSAM DURCHLESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.
- SK** • DÔLEŽITÉ! ČÍTAJTE POZORNE A UCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE.
- PL** • WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ JAKO ODNIESIENIE.
- CS** • DŮLEŽITÉ! POKYNY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ NAHLÉDNUTÍ.
- SV** • VIKTIGT! LÄS NOGA OCH FÖRVARA FÖR FRAMTIDA BRUK.
- DA** • VIGTIGT! LÆS OMHYGGELIGT OG GEM TIL FREMTIDIG REFERENCE.
- HU** • FONTOS! FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA.

Index

Instructions for use/Warranty
 Mode d'emploi/Garantie
 Gebrauchsanweisung/Garantie
 Gebruiksaanwijzing/Garantie
 Modo de empleo/Garantía
 Istruzioni per l'uso / Garanzia
 Modo de emprego/Garantia
 Používateľské pokyny/záruka
 Instrukcja obsługi / gwarancja
 Návod k použití/záruka
 Instruktioner för användning/Garanti
 Brugsanvisning/Garanti
 Használati útmutató/Garancia

	6
	9
	14
	18
	21
	24
	29

	EN	32
	FR	36
	DE	40
	IT	45
	ES	50
	NL	54
	PT	59
	SK	64
	PL	68
	CS	73
	SV	78
	DA	82
	HU	86

EN • Congratulations on your purchase.

To ensure maximum protection and optimum comfort for your child, it is essential that you read through the entire manual carefully and follow all instructions.

FR • Nous vous félicitons pour votre achat.

Pour une protection maximale et un confort optimal de votre enfant, il est essentiel d'étudier attentivement et complètement le mode d'emploi et de respecter les instructions.

DE • Wir beglückwünschen Sie zu Ihrem Kauf.

Für den besten Schutz und optimalen Komfort Ihres Kindes ist es wichtig, die Gebrauchsanweisung vollständig und sorgfältig zu lesen und alle Anweisungen zu beachten.

NL • Gefeliciteerd met uw aankoop.

Voor een maximale bescherming en een optimaal comfort voor je kind is het essentieel de volledige handleiding zorgvuldig te bestuderen en op te volgen.

IT • Congratulazioni per il vostro acquisto.

Per la massima protezione e per un comfort ottimale del vostro bambino, è molto importante leggere e seguire attentamente tutte le istruzioni.

ES • ¡Enhorabuena por tu compra!

Para una protección máxima y un confort óptimo para tu bebé, es muy importante que lea el manual con atención y que siga las instrucciones.

PT • Felicitações pela sua compra

Para uma máxima protecção e óptimo conforto para o seu filho, é importante que leia atentamente e siga todas as instruções de utilização.

PL • Gratulujemy zakupu.

W celu zapewnienia maksymalnej ochrony i optymalnej wydoby dla dziecka konieczne jest dokładne zapoznanie się z całą instrukcją i przestrzeganie wszystkich wskazówek.

SK • Blahoželáme vám k vašej kúpe.

Abý sa zaručila maximálna ochrana a optimálny komfort pre vaše dieťa, je dôležité, aby ste si pozorne prečítali celú príručku a dodržiavali všetky pokyny.

CS • Gratulujeme vám k nákupu.

V zájmu zajištění maximální ochrany a optimálního pohodlí pro dítě je nezbytné, abyste si pozorně přečetli celý návod a dodržovali všechny pokyny.

SV • Vi gratulerar dig till ditt köp.

För maximalt skydd och optimal komfort för ditt barn är det viktigt att läsa bruksanvisningen i sin helhet och ta hänsyn till anvisningarna.

DA • Tillykke med dit køb.



For at sikre maksimal beskyttelse og optimal komfort for dit barn er det vigtigt, at du læser hele brugsanvisningen grundigt og følger alle anvisninger.

HU • Gratulálunk a vásárlásához.

Gyermeke maximális védelme és optimális kényelme érdekében fontos, hogy figyelmesen olvassa el a teljes használati útmutatót, és tartsa be az összes utasítást.









<60cm



<75cm



OK

>60cm



>75cm



NO



40-105cm

OK



NO



76-105cm

OK



NO



100-150cm

OK


40-105
cm



1





a



X2

b



CLICK! X2



40-105
cm

2

a



PRESS



b



0



1

2

3

4

5

40-105
cm



3



b

a



CLICK!








40-105
cm



40-105
cm



5





76-105
cm

> 15m

1




> 15m

76-105
cm



2

a



PRESS



b

b



✗

①

✓

①

②

③

④

⑤







76-105
cm


> 15m





> 15m

76-105
cm









OK



NO



NO



76-105
cm




100-150
cm



76-105cm



100-150cm



76-105
cm



100-150
cm




a



b



c



76-105
cm




100-150
cm



100-150
cm



100-150
cm



+



OK




OK

100-150
cm



1





100-150
cm

2



CLICK!



OK





100-150
cm




OK






OK



30°

1





2





- ❶ Headrest adjustment handle
- ❷ Headrest
- ❸ Newborn head pillow
- ❹ Upper belt guide
- ❺ Shoulder pad
- ❻ 5-point safety harness
- ❼ Safety buckle
- ❽ Crotch pad
- ❾ Baby inlay
- ❿ Harness adjuster button
- ⓫ Harness adjuster strap
- ⓬ Spinning button
- ⓭ Lower belt guide
- ⓮ Recline adjustment handle
- ⓯ ISOFIX connectors release button with color indicator of correct installation
- ⓰ ISOFIX connectors
- ⓱ Top tether

SAFETY

- All Bebeconfort products have been carefully designed and tested for your baby's safety and comfort. Use only accessories sold or approved by Bebeconfort. Using other accessories may prove to be dangerous.
- You are personally responsible for the safety of your child at all times, please read these instructions carefully and make yourself familiar with the product before using it.
- Always keep the instructions for future reference; there is

a storage compartment specifically provided on the child seat.

- The RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size is intended for car use only.
- Do not use second-hand products whose history is unknown. Some parts could be broken, torn or missing.
- Do not use any load bearing contact points other than those described in the instructions and marked in the child restraint.
- Replace the RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size when it has been subject of violent stresses in an accident: it is not optimal safety for your child.

WARNING:

Do not make any changes to the car seat whatsoever, as this could lead to unsafe situations.

The RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size car seat in the car:

- Before buying this product make sure the car seat is compatible with the vehicle it is to be used in.
- Consult the list of cars for which the car seat can be installed correctly on the website www.bebeconfort.com.
- Before using the ISOFIX anchorage system, you must IMPERATIVELY read the instruction manual of the vehicle, before installing your child car seat.
- In 76-105cm, facing forwards, ensure every time you change the tilt that the child seat is firmly attached to the seat of the car (no slackness). If necessary, re-tighten the isofix anchorage points.
- Make sure the fold-down rear seat is locked into position.
- Make sure that any luggage and other objects liable to cause injuries in the event of a collision shall be properly secured.



- Make sure the straps holding the carseat to the vehicle are tight.

WARNING:

Warning : When the car seat is installed on the front passenger seat, you must switch off the front passenger airbag if your child is sitting in a rearward facing position.

Baby in the RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size car seat :

- Never leave your child unattended.
- For your own safety and the one of your child always put the child in the car seat and fasten him however short your journey may be.
- Use the RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size only on a front-facing seat that is fitted with an automatic or static 3-point belt that has been approved according to the ECE R16 standard or similar. Do NOT use a 2-point belt.
- After putting the child in the car seat, ensure that the harness is sufficiently tight by pulling the belt. Before every use, make sure the harness is not damaged or twisted.
- Make sure you can fit no more than one finger between the harnesses and your child (1cm). If there is more space than 1 cm, tighten the harness belt further.
- Check to make sure the headrest is adjusted to the proper height.
- Ensure that the straps under the stomach lie as low as possible, to properly support the pelvis.
- Do not use the child restraint device without the cover. Do not replace the seat cover with any other than the one recommended by the manufacturer, because it will have a direct effect on the functioning of the car seat.
- The temperature inside a vehicle may become very high,

particularly after a long period of exposure to the sun. It is strongly recommended, under such conditions, to cover the seat of the car with a piece of material or something equivalent to prevent the harness fixings, and in particular the metal parts, from becoming hot and burning the child.

ATTENTION:

In ISOFIX use the fitting clips for lower anchorage to the vehicle are not sufficient.

The ISOFIX anchors have been developed to obtain a safe and easy fixation of the child safety systems inside the car. Not all cars are equipped with these anchors although they are standard on more recent models. Consult the list of cars for which the car seat can be installed correctly on the website www.bebeconfort.com.

- In forward facing position, the seat must be placed on the car rear seat or exceptionally on the front seat in accordance with the legislation in force in the country of use (In France: in accordance with the conditions stipulated in decree n° 91-1321 du 27-12-1991).
- Warning: when installing the car seat, spaces between the base of the car seat and the vehicle seat are possible depending on the position of the anchorage points within the vehicle.
- The rigid parts and the plastic sections of a child restraint device should be positioned and installed in such a way that they cannot, when the vehicle is being used under normal conditions, become trapped under a moving seat or in the vehicle door.
- Never modify the construction or the materials of the car seat and the seat belt without consulting the manufacturer.
- This child restraint is effective only if the instructions for



use are respected.

- Always fasten the child restraint even when the child is not sitting in it.
- Never place heavy objects on the rear parcel shelf, to avoid the danger of projectiles in the event of an accident.
- Always check that no part of the seat or the harness is trapped under a seat or in the vehicle door.
- If in any doubt about the correct installation or use of the system, the user is advised to contact the distributor or the manufacturer of the child restraining device system.

Care

Keep the car seat clean. Do not use aggressive detergents.

Inlay:

- The inlay included in your RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size seat plays an integral part in the efficiency of the restraint system for your child. It can be removed and the cover taken off for washing, but it is essential to place it back again where it belongs and only use this official RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size inlay. This inlay is exclusively for use with the RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size seat.

Fabric:

- The cover and the crotch pad can be removed for washing. If the cover needs to be replaced at any time, only use official Bebeconfort cover because it constitutes an integral part of the restraint performance.
- The shoulder pads can be washed with a damp cloth.
- Before cleaning check the label sewn into the various parts of the fabric, you will find the washing symbols indicating the method of washing each item.

Shell:

- Clean the shell using a damp cloth.

Environment

Keep all plastic packaging materials out of reach of your child to avoid the risk of suffocation. For environmental reasons, when you have stopped using this product, we ask that you dispose of the product in the proper waste facilities in accordance with local legislation.

Questions

If you have any questions, contact your local Bebeconfort retailer (see www.bebeconfort.com for contact information).

Make sure that you have the following information on hand:

- Serial number at the bottom of the orange ECE sticker
- Make and type of car and seat on which the RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size is used
- Age, height and weight of your child

WARRANTY

Our 24 months warranty reflects our confidence in the high quality of our design, engineering, production and product performance. We confirm that this product was manufactured in accordance with the current European safety requirements and quality standards which are applicable to this product, and that this product is free from defects on materials and workmanship at the time of purchase. Under the conditions mentioned herein, this warranty may be invoked by consumers in the countries where this product has been sold by a subsidiary of the Dorel Group or by an authorized dealer or retailer.

Our 24 months warranty covers all manufacturing defects in materials and workmanship when used in normal conditions



and in accordance with our user manual for a period of 24 months from the date of the original retail purchase by the first end-user customer. To request repairs or spare parts under our warranty for defects in materials and workmanship you must present your proof of purchase, made within the 24 months preceding the service request.

Our 24 months warranty does not apply to defects caused by normal wear and tear, damage caused by accidents, abusive use, negligence, fire, liquid contact or other external cause, damage which is the consequence of failing to comply with the user manual, damage caused by use with another product, damage caused by service by anyone who is not authorized by us, or if the product is stolen or if any label or identification number has been removed from the product or has been changed. Examples of normal wear and tear include wheels and fabric worn down by regular use and the natural breakdown of colors and materials due to normal aging of the product.

What to do in case of defects:

Should problems or defects arise, your first point of contact is the authorized dealer or retailer recognized by us. Our 24 months warranty is recognized by them (1). You must present your proof of purchase, made within the 24 months preceding the service request. It is easiest if you get your service request pre-approved by us. If you submit a valid claim under this warranty, we may request that you return your product to the authorized dealer or retailer recognized by us or that you ship the product to us in accordance with our instructions. We will pay for shipment and for return freight if all instructions are followed. Damage and/or defects neither covered by our warranty nor by the legal rights of the consumer and/or damage and/or defects with respect to products that are not covered by our warranty can be handled at a reasonable fee.

Rights of the consumer:

A consumer has legal rights pursuant to applicable consumer legislation, which may vary from country to country. The rights of the consumer under applicable national legislation are not affected by this warranty.

This warranty is provided by Dorel Netherlands. We are registered in The Netherlands under company number 17060920. Our trading address is Korendijk 5, 5704 RD Helmond, The Netherlands, and our postal address is P.O. Box 6071, 5700 ET Helmond, The Netherlands.

The names and address details of other subsidiaries of the Dorel group can be found on the last page of this manual and on our website for the brand concerned.

(1) Products purchased from retailers or dealers that remove or change labels or identification numbers are considered unauthorized. Products purchased from unauthorized retailers are also considered unauthorized. No warranty applies to these products since the authenticity of these products cannot be ascertained.



- ❶ Poignée de réglage de la tête
- ❷ Tête
- ❸ Coussin nouveau-né
- ❹ Passage ceinture diagonale
- ❺ Coussinet épaule
- ❻ Harnais de sécurité à 5 points
- ❼ Boucle de sécurité
- ❽ Entrejambe rembourré
- ❾ Réducteur
- ❿ Bouton de réglage du harnais
- ⓫ Sangle de réglage du harnais
- ⓬ Bouton de rotation
- ⓭ Passage ceinture ventrale
- ⓮ Poignée de réglage de l'inclinaison
- ⓯ Bouton de déverrouillage des connecteurs ISOFIX avec indicateur couleur de correcte installation
- ⓰ Connecteurs ISOFIX
- ⓱ Top tether

SÉCURITÉ

- Tous les produits Bebeconfort ont été conçus et testés avec soin pour la sécurité et le confort de votre bébé. Utilisez seulement des accessoires vendus ou approuvés par Bebeconfort. L'utilisation d'autres accessoires peut s'avérer dangereuse.
- Vous êtes personnellement responsable de la sécurité de votre enfant en tout temps. Veuillez lire attentivement ces instructions et vous familiariser avec le produit avant de l'utiliser.
- Conservez toujours la notice pour une utilisation ultérieure,

un compartiment de rangement a été prévu à cet effet sur le siège pour enfants.

- Utilisez RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size uniquement dans la voiture.
- N'utilisez pas d'article de seconde main car vous en ignorez l'historique. Certaines pièces peuvent être endommagées ou manquantes.
- Remplacez RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size lorsqu'il a subi un choc violent ou un accident, cela constitue la meilleure sécurité pour votre enfant.

AVERTISSEMENT :

N'apportez aucune modification au siège auto, afin d'éviter des situations dangereuses.

Le siège auto RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size dans la voiture :

- Avant d'acheter ce produit, assurez-vous que le siège auto est compatible avec le véhicule dans lequel vous voulez l'utiliser.
- Pour obtenir une liste complète des véhicules, rendez-vous sur le site www.bebeconfort.com.
- Pour l'utilisation du système d'attache ISOFIX lisez IMPÉRATIVEMENT le manuel d'utilisation du véhicule, avant d'installer votre siège pour enfant.
- En version 76-105cm, face route, veuillez-vous assurer à chaque changement d'inclinaison qu'il n'y ait pas de jeu entre le siège auto et la banquette. Au besoin, resserrer les ancrages isofix.
- Assurez-vous que le siège arrière rabattable est verrouillé. L'utilisateur doit toujours veiller à ce que les bagages et autres objets susceptibles de causer des blessures à l'occupant du siège en cas de choc soient solidement arrimés.
- Toujours couvrir le siège lorsqu'il est exposé aux rayons du soleil dans la voiture, sans quoi la housse, les pièces en métal



et en plastique pourraient atteindre des températures trop élevées pour la peau de votre enfant.

- Assurez-vous que les sangles qui retiennent le siège auto soient bien serrées.

AVERTISSEMENT :

Lorsque le siège d'auto est installé sur le siège passager avant, nous recommandons auparavant de désactiver l'airbag si votre enfant y est installé en position dos à la route et de placer le siège du passager dans la position la plus reculée.

Votre enfant dans le siège auto RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size:

- Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance.
- Pour votre propre sécurité et celle de votre enfant mettez toujours l'enfant dans le siège auto et attachez-le même si c'est un court trajet.
- Utilisez RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size uniquement sur un siège orienté vers l'avant équipé d'une ceinture à 3 points automatique ou statique, homologuée selon la norme ECE R16 ou similaire. N'utilisez PAS de ceinture à 2 points.
- Après avoir placé l'enfant dans le siège auto, assurez-vous que le harnais est suffisamment serré en tirant sur la ceinture. Avant chaque utilisation, assurez-vous que les sangles du harnais ou la ceinture ne soient pas endommagées ou vrillées.
- Assurez-vous de ne pas placer plus d'un doigt entre les harnais et votre enfant (1cm). S'il y a plus d'espace que 1 cm, resserrez la ceinture du harnais.
- Vérifier que la position de la tête est adaptée à sa taille.

AVERTISSEMENT :

En mode ISOFIX, les connecteurs qui fixent le siège à la carrosserie du véhicule ne sont pas suffisants.

Les attaches ISOFIX ont été développées pour obtenir une fixation sûre et facile des systèmes de sécurité infantile dans la voiture. Toutes les voitures ne sont pas équipées de ces attaches bien qu'elles soient généralisées sur les modèles les plus récents. Consultez la liste de voitures dans lesquelles le siège peut être installé correctement. Sur le site web www.bebeconfort.com.

- En position face à la route, le siège doit être placé sur la banquette arrière du véhicule ou exceptionnellement à l'avant selon la législation en vigueur dans le pays d'utilisation. (en France : selon les conditions énoncées dans le décret n° 91-1321 du 27-12-1991).
- AVERTISSEMENT: lors de l'installation du siège auto, des espaces entre la base du siège auto et le siège du véhicule sont possibles en fonction de la position des points d'ancrage lié au véhicule.
- L'utilisateur doit toujours vérifier que les bagages et autres objets susceptibles de causer des blessures à l'occupant du siège auto en cas d'impact soient correctement fixés.
- Les pièces rigides et en plastique d'un dispositif de retenue pour enfants doivent être positionnées et installées de manière à ce qu'elles ne puissent pas, lorsque le véhicule est utilisé dans des conditions normales, se coincer sous un siège mobile ou dans la porte du véhicule.
- Toujours vérifier qu'aucune partie du siège ou du harnais ne soit coincée sous un siège ou dans la porte du véhicule.
- Ne jamais modifier la construction ou les matériaux du siège auto et de la ceinture sans consulter le fabricant.
- N'utilisez pas le dispositif de retenue pour enfants sans la housse. Ne remplacez pas la housse par un autre que celui recommandé par le fabricant, car il aura un effet direct sur le fonctionnement du dispositif de retenue pour l'enfant.
- Ce dispositif de retenue pour enfant n'est efficace que si les



instructions d'utilisation sont respectées.

- Fixez toujours le dispositif de retenue pour enfant même lorsque l'enfant n'y est pas assis.
- Ne jamais placer d'objets lourds sur la plate-forme arrière pour éviter le danger de projectiles en cas d'accident.
- Les sièges rabattables doivent toujours être verrouillés en place.
- En cas de doute sur la bonne installation ou l'utilisation du système, il est conseillé à l'utilisateur de contacter le distributeur ou le fabricant du système de dispositif de retenue pour enfants.

Entretien

Gardez le siège auto propre. Ne pas utiliser d'agents nettoyants agressifs.

Réducteur:

Le réducteur inclus dans votre siège RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size joue un rôle essentiel dans l'efficacité du système de retenue pour votre enfant. Il peut être enlevé et la housse aussi pour le lavage, mais il est essentiel de le replacer là où il doit être. Ce réducteur est exclusivement destiné à être utilisé avec le siège RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size.

Housse :

- La housse peut être retirée pour le lavage. Si la housse doit être remplacée à tout moment, utilisez uniquement la housse officielle Bebeconfort car elle constitue une partie intégrante dans la performance de la retenue de l'enfant.
- Les fourreaux peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon humide.
- Avant de nettoyer, vérifiez les étiquettes cousues dans les différentes parties du tissu, suivez les symboles qui indiquent la méthode de lavage pour chaque article.

Coque :

- Nettoyer la coque à l'aide d'un chiffon humide.

Environnement

Gardez le matériel d'emballage en plastique hors de la portée de votre enfant pour éviter les risques d'étouffement.

Lorsque vous n'utilisez plus le produit, nous vous prions par souci de l'environnement de vous débarrasser du produit en faisant le tri des déchets et conformément à la législation locale en la matière.

Questions

Pour toute question, veuillez prendre contact avec le vendeur local de Bebeconfort (voir www.bebekonfort.com pour les coordonnées). Veuillez à avoir les informations suivantes sous la main :

- Numéro de série figurant au bas de l'étiquette orange de certification ECE ;
- La marque ainsi que le type de voiture et de siège sur lequel le siège-auto RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size est utilisé
- L'âge (la taille) et le poids de votre enfant.

GARANTIE

Notre garantie de 24 mois reflète notre confiance dans la qualité supérieure de notre conception, ingénierie, production et la performance du produit. Nous garantissons que ce produit a été fabriqué conformément aux exigences de sécurité et normes de qualité actuelles européennes applicables à ce produit, et que ce produit est, au moment de l'achat, exempt de défaut de matériau et de fabrication. Dans les conditions mentionnés



dans ce document, cette garantie peut être invoquée par les consommateurs dans les pays où ce produit a été vendu par une filiale du groupe Dorel ou par un revendeur ou détaillant autorisé.

Notre garantie de 24 mois couvre tous les défauts de matériau et de fabrication pour une utilisation dans des conditions normales et conformément à la notice pour une période de 24 mois à compter de la date de l'achat initial par le premier client utilisateur. Pour demander des réparations ou des pièces de rechange sous garantie pour des défauts de matériau et de fabrication, vous devez présenter la preuve d'un achat effectué dans les 24 mois précédant la demande de service.

Notre garantie de 24 mois ne couvre pas les dommages causés par l'usure normale, les accidents, l'utilisation abusive, la négligence, le feu, le contact avec un liquide ou toute autre cause extérieure, les dommages résultant d'une utilisation non conforme au mode d'emploi, de l'utilisation avec un autre produit, d'une réparation ou d'un entretien mené par une personne non autorisée par nos services, les produits volés, ne portant plus l'étiquette ou le numéro d'identification ou les produits dont ce numéro a été modifié. Des exemples d'usure normale comprennent : des roues et des tissus usés par l'utilisation régulière et la décoloration et la décomposition naturelle de couleurs et des matériaux dus à la vétusté du produit.

Que faire en cas de défauts :

Si des problèmes ou des défauts surviennent, le meilleur choix pour un service rapide est de consulter un revendeur agréé par nos services. Notre garantie de 24 mois est reconnue par ceux-ci (1). Vous devez présenter la preuve d'un achat effectué dans les 24 mois précédant la demande de service. Cela est plus facile si vous obtenez l'approbation au préalable de votre demande auprès de nos services. Si vous soumettez une réclamation

valide en vertu de cette garantie, nous pouvons vous demander de retourner votre produit au distributeur agréé ou de nous envoyer le produit conformément à nos instructions. Nous payerons les frais d'envoi et de retour si toutes les instructions sont correctement suivies. Les dommages et/ou défauts qui ne sont couverts ni par notre garantie ni par les droits légaux du consommateur et/ou les dommages et/ou défauts en rapport à des produits qui ne sont pas couverts par notre garantie peuvent être traités à un tarif raisonnable.

Droits du consommateur :

Un consommateur a des droits légaux, en vertu de la législation applicable à la consommation, qui peuvent varier d'un pays à l'autre. Les droits du consommateur en vertu de la législation nationale applicable ne sont pas affectés par cette garantie.

Cette garantie est fournie par Dorel Pays-Bas. Nous sommes enregistrés aux Pays-Bas sous le numéro d'entreprise 17060920. Notre adresse commerciale est Korendijk 5, 5704 RD Helmond, Pays-Bas, et notre adresse postale est P.O. Box 6071, 5700 ET Helmond, Pays-Bas.

Vous pouvez trouver les noms et les adresses des autres filiales du groupe Dorel à la dernière page de ce manuel et sur notre site Web pour la marque concernée.

(1) Les produits achetés auprès de détaillants ou de revendeurs qui ôtent ou changent les étiquettes ou les numéros d'identifications sont considérés comme non autorisés. Les produits achetés auprès de revendeurs non autorisés sont également considérés comme non autorisés. Aucune garantie ne s'applique à ces produits puisque leur authenticité ne peut pas être vérifiée.



- ❶ Griff zum Anpassen der Kopfstütze
- ❷ Kopfstütze
- ❸ Kopfkissen für Neugeborene
- ❹ Obere Gurtführung
- ❺ Schulterstütze
- ❻ 5-Punkt-Sicherheitsgurt
- ❼ Sicherheitsschließe
- ❽ Stütze im Schritt
- ❾ Babyeinlage
- ❿ Taste zum Anpassen der Gurte
- ⓫ Riemen zum Anpassen der Gurte
- ⓬ Taste zum Drehen
- ⓭ Untere Gurtführung
- ⓮ Griff zum Anpassen der Neigung
- ⓯ Freigabetaste der ISOFIX-Anschlüsse mit Farbanzeige zur korrekten Montage
- ⓰ ISOFIX-Anschlüsse
- ⓱ Top tether

SICHERHEIT

- Die Produkte von Bebeconfort wurden für die Sicherheit und den Komfort Ihres Kindes mit großer Sorgfalt entwickelt und geprüft. Benutzen Sie ausschließlich Zubehör, das von Bebeconfort verkauft oder gutgeheißen wurde. Die Verwendung von Fremdzubehör kann gefährlich sein.
- Sie sind für die Sicherheit Ihres Kindes verantwortlich. Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch und machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dem

Produkt vertraut.

- Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für die Verwendung zu einem späteren Zeitpunkt auf, zu diesem Zweck ist ein Aufbewahrungsfach am Kinderautositz vorgesehen.
- Der Kinderautositz RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size darf nur in Autos verwendet werden.
- Nutzen Sie keine gebrauchten Produkte, deren Vergangenheit Sie nicht kennen. Einige Teile könnten beschädigt sein oder fehlen.
- Ersetzen Sie den Kinderautositz RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size, wenn er bei einem Unfall stark beansprucht wurde: Er bietet in diesem Fall keine optimale Sicherheit mehr für Ihr Kind.

WARNUNG:

Nehmen Sie keinerlei Änderungen an dem Kinderautositz vor, da dies zu gefährlichen Situationen führen könnte.

Der Kinderautositz RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size im Fahrzeug:

- Eine komplette Liste der Fahrzeuge finden Sie unter www.bebecomfort.com.
- Stellen Sie bei 76-105cm mit Blickrichtung nach vorn sicher, dass der Kindersitz bei jeder Änderung der Neigung fest mit dem Autositz verbunden ist (kein Durchhängen). Ziehen Sie gegebenenfalls die Isofix-Verankerung erneut straff.
- Bitte konsultieren Sie UNBEDINGT Ihr Fahrzeughandbuch zur Verwendung des Befestigungssystems ISOFIX, bevor Sie Ihren Kinderautositz einbauen. Dort finden Sie Angaben dazu, welche Plätze für welche Größenklasse von Kinderautositzen geeignet sind.
- Vergewissern Sie sich, dass die umklappbare Rücksitzbank



verriegelt ist.

- Vergewissern Sie sich, dass Gepäckstücke und andere Gegenstände, die im Falle eines Zusammenstoßes zu Verletzungen führen könnten, entsprechend gesichert sind.
- Vergewissern Sie sich, dass die Gurte, mit denen der Sitz im Auto befestigt ist, straff gespannt sind.

WARNUNG:

Ist der Kinderautositz in ruckwärtsgerichteter Position auf dem Beifahrersitz installiert, muss der Beifahrerairbag deaktiviert werden.

Der Kinderautositz RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size im Fahrzeug:

- Prüfen Sie vor dem Kauf dieses Produktes, ob der Kinderautositz mit dem Fahrzeug kompatibel ist, in dem er eingesetzt werden soll.
- Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt.
- Zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Ihres Kindes transportieren Sie Ihr Kind immer korrekt angeschnallt im Kinderautositz, egal wie lange die Fahrt dauert.
- Zur Verwendung als 100-150cm Sitz verwenden Sie den RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size nur auf einem nach vorne gerichteten Sitz, der mit einem automatischen oder statischen 3-Punkt-Gurt ausgestattet ist und nach der Norm ECE R16 oder einer ähnlichen Norm zugelassen ist. Verwenden Sie KEINEN 2-Punkt-Gurt.
- Achten Sie, nachdem Sie Ihr Kind in den Kinderautositz gesetzt haben, darauf, dass der Gurt ausreichend gespannt ist. Ziehen Sie dafür an dem Gurtstraffer. Vergewissern Sie sich vor jeder Nutzung, dass der Gurt weder beschädigt noch verdreht ist.
- Achten Sie darauf, dass Sie maximal einen Finger zwischen

den Gurt und Ihr Kind schieben können (1 cm). Ist mehr Platz als 1 cm, muss weiterhin am Gurtstraffer gezogen werden.

- Prüfen Sie, ob sich die Kopfstütze in der richtigen Höhe befindet.
- Verwenden Sie den Kindersitz nicht ohne den Sitzbezug. Ersetzen Sie den Bezug nie durch ein vom Hersteller nicht empfohlenes Fabrikat, denn er ist ein wichtiger Bestandteil des Sitzes.
- Die Temperatur im Fahrzeuginnenraum kann besonders nach längerer Sonneneinstrahlung sehr hoch sein. Unter diesen Umständen ist es vorteilhaft, den Kindersitz mit einem Tuch oder ähnlichem abzudecken, um zu verhindern, dass sich die Befestigungen des Gurtsystems, im Besonderen die metallischen Bestandteile, erhitzen und das Kind dadurch Verbrennungen erleidet.

ACHTUNG:

Bei der Nutzung von ISOFIX sind die Stecklaschen zur niedrigeren Verankerung des Sitzes am Fahrzeug nicht ausreichend.

Die Befestigung des RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size-Sitzes mit zusätzlichen Haltegurten erfolgt über die ISOFIX- Zusatzverankerungspunkte des Fahrzeugs.

Die ISOFIX-Verbindung wurde entwickelt, um einen sicheren und einfachen Einbau von Rückhaltesystemen für Kinder im Fahrzeug zu ermöglichen. Nicht alle Fahrzeuge sind damit ausgestattet, im Allgemeinen verfügen eher die neueren Modelle über dieses Befestigungssystem. Der beigefügten Fahrzeugtypenliste können Sie entnehmen, in welchen Fahrzeugen sich der Kinderautositz vorschriftsmäßig einbauen lässt. (Sie können die jeweils aktuelle Version dieser Liste auf der



Webseite www.bebeconfort.com einsehen. Die Liste wird ständig aktualisiert)

- Beim Einbau in Fahrtrichtung sollte der Sitz gemäß den gesetzlichen Bestimmungen des Landes auf der Rückbank des Fahrzeugs oder ausnahmsweise auf dem Vordersitz eingebaut werden. (in Frankreich: gemäß den Vorschriften der Verordnung 91-1321 vom 27.12.1991).
- Achtung: Beachten Sie, dass die Basis des Kinderautositzes beim Einbau nicht unbedingt plan auf der Sitzbank des Fahrzeugs aufliegt, das hängt ganz von der Position der im Fahrzeug befestigten Verankerungsösen ab.
- Der Kindersitz muss nach einem Unfall unbedingt ausgetauscht/ersetzt werden.
- Achten Sie darauf, dass Gepäckstücke und sonstige Gegenstände, welche die Insassen bei einem Unfall verletzen könnten, sicher verstaut sind.
- Die starren Teile des Kindersitzes sowie diejenigen aus Kunststoff müssen so platziert bzw. befestigt werden, dass sie unter normalen Benutzungsbedingungen des Fahrzeugs nicht unter dem Kinderautositz oder in der Fahrzeugtür eingeklemmt werden können.
- Achten Sie immer darauf, dass kein Teil des Kinderautositzes oder des Hosenträgergurtes unter dem Sitz oder in der Fahrzeugtür eingeklemmt ist.
- Ändern Sie nie Bauweise oder Material des Sitzes oder des Hosenträgergurtes ohne vorher den Hersteller dazu befragt zu haben.
- Verwenden Sie den Kindersitz nicht ohne den Sitzbezug. Ersetzen Sie den Bezug nie durch ein vom Hersteller nicht empfohlenes Fabrikat, denn er ist ein wichtiger Bestandteil des Sitzes.
- Dieses Kinderrückhaltesystem ist nur dann wirkungsvoll, wenn die Gebrauchsanweisung beachtet wird.
- Befestigen Sie das Kinderrückhaltesystem immer, auch wenn kein Kind darin sitzt.

- Legen Sie niemals schwere Gegenstände auf die Huta- blage, um zu vermeiden, dass diese bei einem Unfall nach vorne geschleudert werden.
- Herunterklappbare Sitze müssen immer entsprechend befestigt/eingerastet sein.
- Es wird empfohlen, mit dem Fachgeschäft oder dem Hersteller des Kindersitzes Kontakt aufzunehmen, wenn Zweifel beim Sitzeinbau oder beim richtigen Gebrauch des Sitzes herrschen.

Pflege

Halten Sie den Kinderautositz sauber. Verwenden Sie keine Schmier- oder aggressiven Reinigungsmittel.

Einlegekissen:

Das in Ihrem RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size Sitz integrierte Einlegekissen ist fester Bestandteil des Kindersitzes für eine Verwendung Körper- gröÙe. Für die Wäsche kann das Kissen entnommen und der Bezug abgenommen werden, doch es ist darauf zu achten, dass nur das offizielle Kissen RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size verwendet wird. Das Kissen ist ausschließlich für die Verwendung mit dem Sitz RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size bestimmt.

Bezug:

- Der Bezug ist zur Reinigung abnehmbar. Muss der Bezug ausgetauscht werden, sollten Sie nur originale Bezüge von Bebeconfort verwenden, da diese einen wichtigen Teil der Produktleistung ausmachen.
- Aus Sicherheitsgründen sind die Schulterpolster nicht abnehmbar. Reinigen Sie sie mit einem feuchten Tuch.
- Konsultieren Sie vor dem Reinigen das unter dem Bezug aufgenähte Etikett mit der Zusammensetzung des Stoffes. Darauf befinden sich ebenfalls die Waschsymbole.



Schale:

- Reinigen Sie die Schale mit einem feuchten Lappen.

Umwelt

Halten Sie Verpackungsmaterialien aus Plastik von Ihrem Kind fern, um Erstickungsgefahr zu verhindern.

Wenn Sie das Produkt nicht mehr benutzen, bitten wir Sie aus Umweltschutzgründen, das Produkt entsprechend der örtlichen Vorschriften zu entsorgen.

Fragen

Für Fragen nehmen Sie bitte mit Ihrem Bebeconfort Händler vor Ort Kontakt auf. (Kontaktdaten unter www.bebeconfort.com). Achten Sie in diesem Fall darauf, dass Sie folgende Daten zur Hand haben:

- Die Seriennummer, die sich unten auf dem orangen ECE-Aufkleber befindet;
- Die Marke, den Fahrzeugtyp und den Sitz, auf dem der RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size benutzt wird;
- Das Alter (die Körperlänge) und das Gewicht Ihres Kindes.

GARANTIE

Unsere 24-Monats-Garantie zeigt, wie groß unser Vertrauen in die hohe Qualität unserer Design-, Technik-, Produktions- und Produktleistung ist. Wir garantieren, dass dieses Produkt gemäß den aktuellen europäischen Sicherheitsanforderungen und Qualitätsstandards hergestellt wurde, die auf dieses Produkt Anwendung finden und dass dieses Produkt zum Zeitpunkt des Kaufes frei von Material- und Verarbeitungsmängeln ist. Unter den hier beschriebenen Bedingungen kann diese Garantie von

Verbrauchern in den Ländern, in denen dieses Produkt von einer Tochtergesellschaft der Dorel Group oder einem autorisierten Händler oder Verkäufer verkauft wurde, geltend gemacht werden.

Unsere 24-Monats-Garantie erstreckt sich auf Material- und Verarbeitungsmängel bei Verwendung unter normalen Bedingungen und gemäß unserem Benutzerhandbuch für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Datum des ursprünglichen Einzelhandelskaufs durch den Endkunden. Zur Anforderung von Reparaturen oder Ersatzteilen im Rahmen der Garantie aufgrund von Material- und Verarbeitungsmängeln ist der Nachweis zu erbringen, dass der Kauf innerhalb von 24 Monate vor dieser Service-Anforderung erfolgt ist.

Unsere 24-Monats-Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden aufgrund von normalem Verschleiß, Schäden durch Unfälle, missbräuchlicher Verwendung, Fahrlässigkeit, Feuer, Kontakt mit Flüssigkeiten oder sonstige externe Ursachen, Schäden infolge der Nichtbefolgung des Benutzerhandbuchs, Schäden durch Verwendung mit einem anderen Produkt, Schaden aufgrund von Wartung oder Reparatur durch eine Person, die nicht von uns autorisiert wurde, oder Diebstahl des Produktes oder Entfernung oder Änderung eines Etikettes oder einer Kennnummer vom bzw. am Produkt. Beispiele für normalen Verschleiß sind die Abnutzung von Rädern und Gewebe durch regelmäßige Nutzung und die natürliche Farb- und Materialabschwächung über einen längeren Zeitraum und eine längere Nutzungsdauer.

Was im Falle von Mängeln zu tun ist:

Falls Probleme oder Mängel auftreten, sollten Sie sich für schnellen Service am besten an den von uns autorisierten Händler oder Verkäufer wenden. Unsere 24-Monats- Garantie wird dort anerkannt (1). Dazu ist ein Nachweis zu erbringen, dass der Kauf innerhalb von 24 Monaten vor der Service-



Anforderung erfolgt ist. Am einfachsten ist es, Ihre Service-Anforderung vorab vom unsere Kundenservice genehmigen zu lassen. Wenn Sie unter dieser Garantie einen gültigen Anspruch vorbringen, verlangen wir möglicherweise, dass Sie das Produkt an den von uns autorisierten Händler oder Verkäufer im Einklang mit unseren Anweisungen zurückgeben. Wir zahlen die Gebühren für Sendung und Rücksendung, wenn alle Anweisungen befolgt werden. Schäden und/oder Mängel, die weder von unserer Garantie noch den gesetzlichen Rechten des Verbrauchers abgedeckt sind, und/oder Schäden und/oder Mängel an Produkten, die nicht von unserer Garantie abgedeckt sind, können gegen ein angemessenes Entgelt bearbeitet werden.

Rechte des Verbrauchers:

Dem Verbraucher stehen die gesetzlichen Rechte gemäß des geltenden Gewährleistungsrechts zu; diese können von Land zu Land variieren. Diese Rechte des Verbrauchers unter geltender nationaler Gesetzgebung werden von dieser Garantie nicht eingeschränkt.

Diese Garantie wird von Dorel Netherlands bereitgestellt. Wir sind in den Niederlanden unter der Firmennummer 17060920 eingetragen. Unsere Geschäftsadresse ist Korendijk 5, 5704 RD Helmond, The Netherlands, und unsere Postanschrift ist P.O. Box 6071, 5700 ET Helmond, The Netherlands.

Die Namen und Adressen anderer Tochtergesellschaften der Dorel-Gruppe finden Sie auf der letzten Seite dieses Handbuch und auf unserer Website für die jeweilige Marke.

(1) Produkte, bei denen die Etiketten oder Identifikationsnummern entfernt oder geändert wurden, gelten als nicht zugelassen. Für diese Produkte wird keine Garantie gewährt, da die Echtheit dieser Produkte nicht feststellbar ist.



- ❶ Manopola regolazione poggiatesta
- ❷ Poggiatesta
- ❸ Cuscino testa neonato
- ❹ Guida cintura superiore
- ❺ Imbottitura spalle
- ❻ Imbracatura di sicurezza in 5 punti
- ❼ Fibbia di sicurezza
- ❽ Imbottitura inguinale
- ❾ Inserto neonato
- ❿ Tasto regolazione imbracatura
- ⓫ Cinghia regolazione imbracatura
- ⓬ Tasto rotazione
- ⓭ Guida cintura inferiore
- ⓮ Manopola regolazione inclinazione
- ⓯ Tasto di sblocco connettori ISOFIX con indicatore a colori per corretta installazione
- ⓰ Connettori ISOFIX
- ⓱ Cinghia TOP-TETHER

SICUREZZA

- I prodotti Bebeconfort sono stati ideati e testati con cura per la sicurezza e il confort del vostro bambino. Utilizzate esclusivamente accessori venduti o approvati da Bebeconfort.
- Vi consigliamo di leggere attentamente le avvertenze per l'uso e di maneggiare il vostro prodotto prima dell'utilizzo.
- Conservare sempre il manuale d'uso per un utilizzo futuro, all'interno della custodia in dotazione con il seggiolino auto.

- Utilizzate il seggiolino Bebeconfort RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size solo in auto.
- Non utilizzare prodotti di seconda mano di cui non si conoscono le precedenti modalità di utilizzo. Alcune parti potrebbero essere rotte, lacerate o mancanti.
- Sostituire Bebeconfort RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size se ha subito sollecitazioni violente in un incidente, perché la sicurezza del tuo bambino potrebbe non essere più garantita.

AVVERTENZA:

Non modificate in nessun modo il seggiolino auto Bebeconfort RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size, questo potrebbe causare situazioni pericolose.

Il seggiolino auto Bebeconfort RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size in macchina:

- Prima dell'acquisto, verificate che il seggiolino auto sia adatto alla vostra auto.
- Per un elenco completo delle vetture, vetture compatibili, visitare il sito www.bebekonfort.com.
- Utilizzando il seggiolino 76-105cm fronte marcia, assicurati che esso sia saldamente fissato al sedile dell'automobile (e che vi siano allentamenti) ogni volta che ne modifichi l'inclinazione. Se necessario, stringi nuovamente i punti di fissaggio Isofix.
- Per l'utilizzo del sistema di fissaggio ISOFIX leggere IMPERATIVAMENTE il manuale di istruzioni del veicolo, prima di installare il vostro seggiolino per bambini. Lì saranno indicati i sedili compatibili con quello specifico gruppo di seggiolini auto omologato Universale ISOFIX.
- Assicuratevi che i sedili posteriori ribaltabili siano fissati e che lo schienale sia sempre in posizione verticale.
- Evitate di incastrare o sottoporre a pressioni il seggiolino



auto Bebeconfort RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size con i bagagli, la regolazione dei sedili o la chiusura delle portiere.

- Coprite sempre il seggiolino auto Bebeconfort RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size se la vostra auto si trova in pieno sole. Altrimenti il rivestimento rischierebbe di scolorire e i pezzi in plastica potrebbero diventare troppo caldi per la pelle del bambino.
- Assicuratevi che le cinghie reggano il seggiolino al veicolo stretto.

AVVERTENZA:

Quando il sedile è installato sul sedile anteriore, è necessario disattivare l'airbag se il bambino è seduto in posizione contraria al senso di marcia.

Il vostro bambino nel seggiolino auto Bebeconfort RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size

- Non lasciate mai il vostro bambino solo in macchina.
- Per la vostra sicurezza e quella del vostro bambino, accordatelo sempre nel seggiolino auto, per qualsiasi tipo di tragitto.
- Utilizzare il RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size solo su un sedile rivolto in avanti dotato di una cintura a 3 punti automatica o statica, certificata secondo ECE R16 o simile. NON usare una cintura a 2 punti.
- Dopo aver posizionato il bambino nel seggiolino, accertarsi che la cintura sia ben stretta tirandola. Prima di ogni uso, accertarsi che la cintura non sia danneggiata o attorcigliata.
- Assicurati di non inserire più di un dito tra i cablaggi e il tuo bambino (1 cm). Se c'è più di 1 cm, stringere ancora di più la cintura.

- Verificare che il poggiatesta sia regolato all'altezza corretta.
- Non utilizzate il dispositivo di ritenuta per bambini senza il rivestimento. Non sostituire il rivestimento del seggiolino con un'altro rivestimento che non sia quello raccomandato dal produttore, poiché questo ha un'influenza diretta sul comportamento del dispositivo di ritenuta.
- La temperatura all'interno di un autoveicolo può diventare molto elevata, soprattutto dopo una lunga esposizione al sole. Si consiglia, pertanto, in questo caso, di coprire il seggiolino auto con del tessuto o altro, per impedire che i punti di fissaggio della cintura e più in particolare le parti in metallo si surriscaldino e provochino scottature al bambino.

ATTENZIONE:

Fissaggio del seggiolino RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size con attacchi aggiuntivi utilizzando gli attacchi ISOFIX del veicolo.

Gli attacchi Isofix sono stati concepiti per ottenere un fissaggio sicuro e facile dei sistemi di sicurezza infantile in auto. Non tutte le macchine sono provviste di questi attacchi, sebbene questi siano comuni sui modelli più recenti. Consultate in allegato la lista delle auto in cui il seggiolino può essere correttamente installato. (Potrete consultare i futuri aggiornamenti di tale lista sul sito web www.bebefonfort.com).

- Il seggiolino deve essere posizionato sul sedile posteriore del veicolo o eccezionalmente su quello anteriore a seconda della legislazione in vigore nel paese di utilizzo. (In Francia, secondo le condizioni riportate nel decreto n. 91-1321 del 27-12-1991).
- Attenzione: durante l'installazione è possibile che ci sia



una certa distanza tra la base del seggiolino e il sedile del veicolo, a seconda della posizione dei punti di fissaggio del veicolo.

- Sostituire Bebeconfort RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size se ha subito sollecitazioni violente in un incidente, perché la sicurezza del tuo bambino potrebbe non essere più garantita.
- L'utilizzatore deve sempre verificare che i bagagli e altri oggetti siano solidamente ancorati all'interno dell'autoveicolo, per evitare ferite all'occupante del seggiolino, in caso di incidente.
- Gli elementi rigidi e le parti in materiale plastico di un dispositivo di ritenuta per bambini, devono essere collocati e installati in modo che, in condizioni di normale utilizzo dell'auto, non possano incastrarsi sotto un sedile mobile o nella portiera del veicolo.
- Controllare sempre che nessuna parte del sedile o il cablaggio sia intrappolato sotto un sedile o nella portiera del veicolo.
- Non modificate mai la costruzione o i materiali del seggiolino e della cintura, senza aver consultato il produttore.
- Non utilizzate il dispositivo di ritenuta per bambini senza il rivestimento. Non sostituire il rivestimento del seggiolino con un'altro rivestimento che non sia quello raccomandato dal produttore, poiché questo ha un'influenza diretta sul comportamento del dispositivo di ritenuta.
- Questo seggiolino auto è efficace solo se le istruzioni per l'uso sono rispettate.
- Agganciate sempre il dispositivo di ritenuta per bambini, anche quando il bambino non è seduto all'interno.
- Non lasciare mai oggetti pesanti sul cruscotto posteriore dell'autoveicolo, per evitare che possano ferire o far male al bambino nel seggiolino in caso di incidente.
- I sedili ribaltabili devono essere sempre ben fissati.

- In caso di dubbi sull'installazione o l'utilizzo corretto del sistema di ritenuta per bambini, si consiglia all'utente di mettersi in contatto direttamente con il distributore o il produttore del seggiolino.

Lavaggio

Tieni il seggiolino auto pulito. Non utilizzare lubrificanti o detergenti aggressivi.

Intarsio di sede del bambino:

- Lo intarsio di sede del bambino incluso nel tuo sedile RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size svolge un ruolo fondamentale nell'efficacia del sistema di ritenuta del tuo bambino. Può essere rimosso e la copertura anche per il lavaggio, ma è essenziale riportarla dove deve essere. Questo intarsio di sede del bambino è esclusivamente per l'uso con il sedile RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size.

Rivestimento:

- Il coperchio può essere rimosso per il lavaggio. Se la cover deve essere sostituita in qualsiasi momento, utilizzare solo la cover ufficiale della Bebeconfort poiché è parte integrante della performance del sistema di ritenuta per bambini.
- Per motivi di sicurezza, imbottiture non è rimovibile. Pulirli con un panno umido.
- Prima del lavaggio, consultare l'etichetta di composizione del tessuto cucita sulla confezione, per verificare i simboli di lavaggio.

Scocca:

- Pulire la scocca con un panno umido.



L'ambiente

Tenere gli imballi in plastica lontano dalla portata del bambino, per evitare il rischio di soffocamento. Per motivi di salvaguardia ambientale, quando il prodotto non viene più utilizzato, smaltire il prodotto seguendo la normativa locale per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Domande

Per eventuali domande, rivolgersi al vostro rivenditore Bebeconfort. (consultare il sito www.bebekonfort.com per trovare le informazioni). Tenere a portata di mano le seguenti informazioni:

- Numero di serie situato sotto l'etichetta CEE di colore arancione;
- Il marchio, il modello della vostra auto e il sedile sul quale viene utilizzato il RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size;
- L'età, l'altezza e il peso del vostro bambino.

GARANZIA

La garanzia della durata di 24 mesi che applichiamo ai nostri prodotti riflette la fiducia che riponiamo nella qualità eccezionale del nostro design, della nostra progettazione e produzione, nonché delle prestazioni. Garantiamo che questo prodotto è stato fabbricato in conformità con gli attuali requisiti europei in materia di sicurezza e con gli standard di qualità applicabili a questo prodotto, e altresì che quest'ultimo è scevro da difetti legati alla manodopera o ai materiali impiegati al momento dell'acquisto. Alle condizioni qui menzionate, il cliente può ricorrere alla presente garanzia nei Paesi in cui il presente prodotto sia stato venduto da una controllata del gruppo Dorel o da un rivenditore o concessionario autorizzato.

La nostra garanzia della durata di 24 mesi copre eventuali difetti dei materiali e di fabbricazione se il prodotto viene utilizzato in condizioni regolari ed in conformità con il nostro manuale d'istruzioni, per un periodo di 24 mesi dalla data dell'acquisto al dettaglio originale dal primo cliente utente finale. Per richiedere riparazioni o parti di ricambio in garanzia per i suddetti difetti, è necessario presentare la prova d'acquisto (che deve essere stato effettuato entro e non oltre i 24 mesi precedenti alla richiesta di assistenza).

La garanzia non copre invece difetti causati da normale usura, danni causati da incidenti, utilizzo non corretto, negligenza, incendi, contatto con liquidi o altra causa esterna, danni derivanti dal mancato rispetto del manuale d'istruzioni, danni causati dall'utilizzo con un altro prodotto, danni causati da manutenzione da parte di persone da noi non autorizzate; la garanzia non vale altresì in caso di furto del prodotto o rimozione dal prodotto stesso o modifica di qualsiasi targhetta o numero identificativo. Esempi di normale usura includono parti quali: ruote e tessuti usurati da un utilizzo regolare del prodotto, nonché il naturale deterioramento dei colori e dei materiali in seguito al normale invecchiamento del prodotto.

Cosa fare in caso di difetti:

Qualora si verificano problemi o difetti, la scelta migliore per un servizio rapido è rivolgersi al rivenditore autorizzato o dettagliante riconosciuto. La nostra garanzia di 24 mesi è riconosciuta dai rivenditori (1). È necessario presentare la prova d'acquisto (che deve essere stato effettuato entro e non oltre i 24 mesi precedenti alla richiesta di assistenza). L'operazione è resa più semplice richiedendo prima l'approvazione da parte nostra. Se si presenta una richiesta valida ai sensi della presente garanzia, potremo richiedere al cliente di restituire il prodotto al rivenditore autorizzato



o dettagliante riconosciuto o di spedire il prodotto presso di noi secondo le nostre istruzioni. Le relative spese di spedizione e reso sono a nostro carico, se vengono seguite tutte le istruzioni. I danni e/o difetti non coperti dalla nostra garanzia nè dai diritti legali dei consumatori e/o i danni e/o difetti in relazione a prodotti non coperti dalla nostra garanzia possono tuttavia essere gestiti secondo prezzi ragionevoli.

Diritti del consumatore:

Il consumatore gode di diritti legali secondo la legislazione applicabile al consumatore stesso, che può variare secondo il Paese. I diritti del consumatore ai sensi della legislazione nazionale vigente non sono inficiati dalla presente garanzia.

La presente garanzia è offerta da Dorel Netherlands. Siamo iscritti al registro delle imprese nei Paesi Bassi con numero di registrazione 17060920. La nostra sede legale è Korendijk 5, 5704 RD Helmond, Paesi Bassi, e il nostro recapito postale è P.O. Box 6071, 5700 ET Helmond, Paesi Bassi.

Dettagli di nomi e indirizzi di altre sussidiarie del gruppo Dorel si trovano sull'ultima pagina del presente manuale e sul nostro sito web per il marchio in questione.

(1) I prodotti acquistati presso rivenditori che rimuovono o modificano le etichette o i numeri di identificazione sono considerati non autorizzati. Prodotti acquistati presso rivenditori non autorizzati sono considerati essi stessi non autorizzati. Nessuna garanzia si applica a questi prodotti, in quanto l'autenticità di questi prodotti non può essere accertata.



- ❶ Palanca de ajuste del reposacabezas
- ❷ Reposacabezas
- ❸ Almohada para recién nacidos
- ❹ Guía superior para el cinturón
- ❺ Almohadilla para los hombros
- ❻ Arnés de seguridad de cinco puntos
- ❼ Hebilla de seguridad
- ❽ Protección para la entrepierna
- ❾ Inserto para el bebé
- ❿ Botón de ajuste del arnés
- ⓫ Correa de ajuste del arnés
- ⓬ Botón de giro
- ⓭ Guía inferior para el cinturón
- ⓮ Palanca de ajuste de inclinación
- ⓯ Botón liberador de los conectores ISOFIX con indicador de color para instalarlos correctamente
- ⓰ Conectores ISOFIX
- ⓱ Correa TOP-TETHER

SEGURIDAD

- Los productos Bebeconfort han sido creados y testados para la seguridad y el confort del bebé. Utilice sólo los accesorios vendidos o aprobados por Bebeconfort. El uso de otros accesorios puede ser peligroso.
- Usted es el responsable, en todo momento, de la seguridad del niño. Le aconsejamos leer detenidamente esta información y manipular el producto antes de utilizarlo.
- Conserve las instrucciones de uso para posteriores consultas, en la carpeta de plástico ubicada en la parte posterior de la silla.

- Utilice la sillita Bebeconfort RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size únicamente en el coche.
- No utilice productos de segunda mano de los que desconozca su procedencia y uso. Algunas piezas pueden haberse perdido, estar rotas o dobladas.
- Sustituya Bebeconfort RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size cuando haya sido objeto de tensiones violentas en accidentes: la seguridad de su hijo ya no puede garantizarse.

ADVERTENCIA:

No modifique en modo alguno la sillita Bebeconfort RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size ya que ello podría dar lugar a situaciones peligrosas.

La sillita RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size en el coche:

- Antes de comprarla, compruebe que la sillita es apta para su coche.
- Para ver un listado completo de automóviles, visite www.bebekonfort.com.
- En 76-105cm, en posición hacia delante, asegúrese de que, siempre que cambie la inclinación, el asiento del niño esté firmemente sujeto al asiento del coche (no debe quedar suelto). Si es necesario, vuelva a ajustar los puntos de anclaje de ISOFIX.
- Para utilizar el sistema de anclaje ISOFIX es IMPRESCINDIBLE que lea el manual de instrucciones del vehículo antes de instalar a su hijo en el asiento. En él encontrará las plazas compatibles con el tamaño del asiento de coche infantil, con la homologación, universal ISOFIX aprobado.
- Compruebe que los asientos traseros abatibles estén bloqueados y que el respaldo de los mismos esté siempre en posición vertical.
- Evite enganchar o sobrecargar la sillita Bebeconfort RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size con equipaje, el ajuste de los asientos o el cierre de las puertas.



- Cubra siempre la sillita Bebeconfort RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size si su coche se encuentra a pleno sol. De lo contrario, la funda podría decolorarse y las piezas de plástico podrían calentarse demasiado para la piel del niño.
- Asegúrese de que las correas mantengan apretado el asiento del automóvil.

ADVERTENCIA:

Cuando la silla de auto este instalada en la plaza delantera del copiloto, debiera desconectar el airbag del copiloto en caso de que el asiento este instalada en el sentido contrario a la marcha.

Su hijo en la sillita Bebeconfort RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size:

- No deje nunca a su hijo solo en el coche.
- Para su seguridad y la del bebé, instale siempre al bebé en su silla de auto, para cualquier trayecto que tenga que realizar.
- Use el RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size solo en un asiento orientado hacia adelante equipado con un cinturón de 3 puntos automático o estático, certificado según ECE R16 o similar. NO use una correa de 2 puntos.
- Asegure siempre al niño con el arnés de 5 puntos, asegúrese de que el cinturón de sujeción ventral está en su posición correcta y tenso para que la pelvis esté segura.
- Asegúrese de que no pueda colocar más de un dedo entre los arneses y su hijo (1 cm). Si hay más de 1 cm, apriete aún más la correa del arnés.
- Certifique-se de que o apoio para a cabeça esteja ajustado para a altura adequada.
- No utilice el dispositivo de retención para niños sin la funda. No sustituya la funda del asiento por una funda distinta de la recomendada por el fabricante, ya que tiene una repercusión directa sobre el comportamiento del dispositivo de retención.
- La temperatura en el interior del vehículo puede ser muy elevada, sobre todo después de una larga exposición al sol. Le

recomendamos que, en estas condiciones, cubra la silla del coche con una funda que impida que los broches y hebillas del arnés y, en especial, las piezas metálicas puedan provocar quemaduras en la piel del niño.

ATTENTION:

En ISOFIX, el uso de los clips de fijación para el anclaje inferior al vehículo no es suficiente.

Fijación del asiento RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size con los anclajes adicionales y los anillos ISOFIX del vehículo.

Los anclajes Isofix han sido concebidos para fijar de forma segura y fácil los sistemas de seguridad infantil en el coche. No todos los coches están equipados con estos anclajes, aunque sí se encuentran en los modelos más recientes. Consulte la lista de coches adjunta en los que puede instalarse el asiento correctamente. (Puede consultar las futuras actualizaciones de esta lista en el sitio web www.bebeconfort.com).

- Esta deberá colocarse sobre los asientos traseros del vehículo o, de manera excepcional, en la parte delantera, según la legislación en vigor en el país donde se utilice. (en Francia: según las disposiciones establecidas en el Decreto n° 91-1321 du 27-12-1991).
- Atención: durante la instalación es posible que se formen huecos entre la base del asiento de coche y el asiento del vehículo, dependiendo de los puntos de anclaje que tenga el vehículo.
- Sustituya Bebeconfort RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size cuando haya sido objeto de tensiones violentas en accidentes: la seguridad de su hijo ya no puede garantizarse.
- El usuario debe siempre comprobar que el equipaje u otros objetos susceptibles de causar lesiones al ocupante de la silla en caso de impacto, están bien sujetos.
- Los elementos rígidos y las piezas de plástico de un dispositivo de retención para niños deberán colocarse e instalarse de tal



manera que no puedan, en condiciones normales de uso del vehículo, quedarse enganchadas bajo un asiento móvil o en la puerta del vehículo.

- Siempre verifique que ninguna parte del asiento o del arnés quede atrapada debajo de un asiento o en la puerta del vehículo.
- Nunca modifique la construcción o los materiales de la silla de auto y el cinturón de seguridad sin consultar al fabricante.
- No utilice el dispositivo de retención para niños sin la funda. No sustituya la funda del asiento por una funda distinta de la recomendada por el fabricante, ya que tiene una repercusión directa sobre el comportamiento del dispositivo de retención.
- Este asiento infantil para automóvil es efectivo solo si se respetan las instrucciones de uso.
- No coloque jamás objetos en la bandeja trasera del automóvil, con el fin de evitar proyecciones en caso de accidente.
- No coloque jamás objetos en la bandeja trasera del automóvil, con el fin de evitar proyecciones en caso de accidente.
- Los asientos abatibles deben estar siempre bien bloqueados.
- Póngase en contacto con el fabricante o el distribuidor si tiene dudas sobre la correcta instalación del D.R.I.

Mantenimiento

Mantenga limpio el asiento del auto. No use lubricantes o agentes de limpieza agresivos.

Incrustación del asiento del niño:

- El incrustación del asiento del niño incluido en su asiento RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size juega un papel vital en la eficacia del sistema de sujeción. Se puede quitar y la cubierta también para lavar, pero es esencial volver a colocarlo allí, donde debe estar. Este incrustación del asiento del niño es exclusivamente para usar con el asiento RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size.

Textil:

- La cubierta se puede quitar para lavar. Si la cubierta necesita ser reemplazada en cualquier momento, use solo la cubierta oficial de la Bebeconfort ya que es una parte integral de la realización del sistema de retención infantil.
- Por razones de seguridad, los Almohadillas de hombros no son extraíbles. Límpielos con un paño húmedo
- Antes de lavarlo, consultar la etiqueta de composición textil cosida a la vestidura dónde se encuentran las instrucciones y los símbolos para lavar correctamente la confección.

Carcasa:

- Límpie la carcasa con un trapo húmedo.

Medio ambiente

Mantén los materiales plásticos de embalaje fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de asfixia.

Cuando ya no utilices el producto, sepáralo de los residuos domésticos en conformidad con la legislación ambiental local.

Preguntas

Si tienes preguntas siempre te puedes poner en contacto con el distribuidor local de Bebeconfort (visita

www.bebeconfort.com para los datos de contacto).

Asegúrate de que tienes a mano la siguiente información:

- Número de serie en la parte baja de la pegatina ECE naranja,
- Marca y modelo de automóvil y asiento sobre el que se usa la RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size,
- Edad, altura y peso de tu hijo

GARANTÍA

Nuestra garantía de 24 meses es reflejo de la confianza que depositamos en la extraordinaria calidad de nuestro diseño,



ingeniería, producción y en el rendimiento del producto.

Garantizamos que este producto ha sido fabricado de acuerdo con las normas de seguridad y calidad europeas en vigor aplicables a este producto y que está libre de defectos en el momento de la compra. La presente garantía será aplicable, de acuerdo con las condiciones aquí establecidas, en aquellos países en los que el grupo Dorel, o cualquier distribuidor o establecimiento autorizado, venda este producto.

Nuestra garantía de 24 meses cubre cualquier defecto de fabricación en cuanto a materiales y mano de obra, cuando se utiliza en condiciones normales, y de acuerdo con el manual de usuario, durante 24 meses a partir de la fecha de su adquisición por parte del primer usuario final. Para solicitar una reparación o piezas de repuesto en garantía, por defectos de fabricación, deberá presentar el comprobante de la compra (original o fotocopia) realizada en los 24 meses anteriores a la solicitud del servicio.

Nuestra garantía de 24 meses no cubre los daños causados por el uso y desgaste normales, daños provocados por accidentes, uso abusivo, negligencia, incendio, contacto con líquidos o cualquier otra causa externa, daños debidos a un uso distinto al establecido en el manual de usuario, daños producidos por el uso con otro producto, daños producidos por las reparaciones realizadas por otros servicios no autorizados, en caso de robo del producto o si se ha modificado o eliminado alguna etiqueta o número de identificación del producto. Pueden ser ejemplos de uso y desgaste normales, el desgaste de las ruedas y del tejido por el uso habitual y la descomposición natural de los colores y los materiales debido al uso prolongado del producto y al paso del tiempo.

¿Qué hacer en caso de defectos?

Si surgen problemas o defectos, su mejor opción para obtener un servicio rápido es visitar al distribuidor o establecimiento autorizado que acepta nuestra garantía de 24 meses (1). Para ello, deberá presentar el comprobante de la compra realizada en los

24 meses anteriores a la solicitud del servicio. Lo más sencillo es que nos solicite directamente la aprobación previa del servicio. Si presenta una reclamación conforme a lo establecido en la presente garantía, le pediremos que devuelva el producto al distribuidor o establecimiento autorizado o que nos haga llegar el producto de acuerdo con nuestras instrucciones. Si se llevan a cabo todos los pasos indicados, no tendrá que abonar ningún gasto de envío ni de devolución del producto. Los daños y/o defectos que no estén cubiertos por la garantía, ni por los derechos legales del consumidor, y/o los daños o defectos en productos que no estén cubiertos por nuestra garantía se podrán solucionar a una tarifa razonable.

Derechos del consumidor:

El consumidor dispone de los derechos aplicables de acuerdo con la legislación vigente, que pueden diferir de un país a otro. Los derechos que posea el consumidor según la legislación nacional aplicable no se verán afectados por la presente garantía.

Esta garantía ha sido remitida por Dorel Netherlands, empresa inscrita en los Países Bajos con el número de registro 17060920. La sede social se encuentra en Korendijk 5, 5704 RD Helmond, Países Bajos, y la dirección postal es: P.O. Box 6071, 5700 ET Helmond, Países Bajos.

En la última página del presente manual, así como en el sitio web de la marca, se indican los nombres y direcciones de otras filiales del grupo Dorel.

(1) Los productos adquiridos en tiendas o distribuidores que eliminen o modifiquen las etiquetas o números de identificación, se considerarán no autorizados. No se aplicará garantía alguna a estos productos ya que no se podrá comprobar su autenticidad.



- ① Handgreep om de hoofdsteen te verstellen
- ② Hoofdsteen
- ③ Hoofdkussens voor pasgeborenen
- ④ Bovenste riemgeleider
- ⑤ Schoudervulling
- ⑥ 5-punts veiligheidsgordel
- ⑦ Veiligheidsgesp
- ⑧ Kruis pad
- ⑨ Baby-inleg
- ⑩ Harnas verstelknop
- ⑪ Harnas verstelband
- ⑫ Draaiende knop
- ⑬ Onderste riemgeleider
- ⑭ Handgreep voor het verstellen van de rugleuning
- ⑮ Ontgrendelingsknop ISOFIX-connectoren met kleurindicator voor correcte installatie
- ⑯ ISOFIX-connectoren
- ⑰ Top Tether

VEILIGHEID

- Alle Bebeconfort-producten zijn zorgvuldig ontworpen en getest op de veiligheid en het comfort van jouw kindje. Gebruik alleen accessoires die zijn verkocht of goedgekeurd door Bebeconfort. Het gebruik van andere accessoires kan gevaarlijk zijn.
- Je bent te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor de veiligheid van je kindje. Lees deze instructies zorgvuldig door en maak jezelf vertrouwd met het autostoeltje

voordat je het gebruikt.

- Bewaar de instructies altijd voor toekomstig gebruik; er is hiervoor een speciaal opbergvakje op het autostoeltje voorzien.
- De RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size is alleen bedoeld voor gebruik in de auto.
- Gebruik geen tweedehands autostoelen waarvan de geschiedenis onbekend is. Sommige onderdelen kunnen zijn gebroken, gescheurd of ontbreken.
- Vervang de RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size wanneer deze bij een ongeval is blootgesteld aan hevige spanningen

WAARSCHUWING:

Voor de veiligheid van uw kind is het zeer belangrijk dat de veiligheidsgordel van de auto goed is bevestigd. De veiligheidsgordel van de auto moet langs de rode markering op het Bebeconfort RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size-autostoeltje worden geplaatst. De gordel NOOIT op een andere manier dan deze bevestigen.

WAARSCHUWING:

Breng geen wijzigingen aan in het autostoeltje, dit kan tot onveilige situaties leiden.

Het Bebeconfort RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size-autostoeltje in de auto:

- Controleer voor aankoop van dit autostoeltje of deze compatibel is met het voertuig waarin je het autostoeltje gaat gebruiken.
- Voor een volledige lijst van auto's, ga naar www.bebeconfort.com
- Zorg ervoor in 76-105cm, naar voren gericht, elke keer dat u de kanteling verandert, dat het kinderzitje stevig vastzit



aan de stoel van de auto (geen speling). Draai indien nodig de isofix-verankeringspunten weer vast.

- Lees voordat je het autostoeltje installeert met het ISOFIX-verankeringsysteem de handleiding van het voertuig. Deze handleiding geeft de plaatsen aan die compatibel zijn met de klasgrootte van de autostoelen.
- Zorg ervoor dat de neerklapbare achterbank is vergrendeld.
- Controleer altijd of dat bagage en andere voorwerpen die bij een botsing de inzittenden van de auto kunnen verwonden, goed zijn vastgemaakt.
- Bedek de RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size altijd wanneer deze wordt blootgesteld aan direct zonlicht in de auto. Anders kunnen de kap, metalen en plastic onderdelen te heet worden voor de huid van je kindje.
- Zorg ervoor dat de riem die het autostoeltje op zijn plek in het voertuig vasthoudt, stevig vastzit.

WAARSCHUWING:

Wanneer het kinderstoeltje wordt geïnstalleerd op de voorstoel, dient u de airbag bij de voorstoel uit te schakelen als uw kind in de achterwaartse positie zit.

Kindje in het RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size autostoeltje:

- Laat je kindje nooit zonder toezicht achter.
- Plaats voor je eigen veiligheid en die van je kindje je kindje altijd in het autostoeltje en maak hem vast, hoe kort je reis ook is.
- Wanneer je de RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size-autostoel gebruikt als 100-150cm autostoel, plaats deze dan enkel op een voorwaartsgerichte zitplaats die is voorzien van een automatische of vaste 3-puntsgordel die is goedgekeurd volgens de ECE

R16-norm of een andere gelijkwaardige norm. Gebruik GEEN tweepuntsgordel.

- Controleer nadat je je kindje in de autostoel hebt geplaatst of de veiligheidsgordel voldoende strak zit door aan de gordelspanner te trekken. Controleer ook voor elk gebruik of de veiligheidsgordel niet is beschadigd of gedraaid.
- Zorg ervoor dat er niet meer dan één vinger tussen de veiligheidsgordel en je kindje past (1 cm). Als er meer ruimte is dan 1 cm, trekt dan het gordelsysteem verder vast.
- Controleer of de hoofdsteen op de juiste hoogte is afgesteld.
- Gebruik het autostoeltje niet zonder de hoes. Vervang de stoelbekleding niet door een ander dan degene die door de fabrikant wordt aanbevolen, omdat dit een directe invloed heeft op de werking van de autostoel.
- De temperatuur in een voertuig kan erg hoog oplopen, vooral na een lange periode van blootstelling aan de zon. Het wordt sterk aanbevolen om, onder dergelijke omstandigheden, de stoel van de auto waarop het autostoeltje is geïnstalleerd te bedekken om te voorkomen dat met name de metalen onderdelen te heet worden en je kindje zich hieraan verbrandt.

LET OP:

De ISOFIX-bevestigingsclips voor de onderste verankering aan het voertuig zijn niet voldoende. Installeer het RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size-autostoeltje met extra bevestigingen met behulp van ISOFIX-bevestigingspunten van het voertuig. De ISOFIX-ankers zijn ontwikkeld om een autostoeltje veilig en eenvoudig in je auto te installeren.

Hoewel de meeste nieuwe auto's voorzien zijn van ISOFIX bevestigingspunten, is dat niet standaard. Raadpleeg de "Car Fitting List" (lijst van compatibele voertuigen) die met de



stoel is meegeleverd om de compatibiliteit tussen het auto-stoeltje en het voertuig te controleren. Een bijgewerkte lijst is beschikbaar op de website www.bebeconfort.com.

- Indien het autostoeltje in voorwaarts gerichte positie is geplaatst mag deze uitzonderlijk op de achterbank van de auto of op de passagiersstoel voorin worden geplaatst in overeenstemming met de wetgeving die van kracht is in het land van gebruik (in Frankrijk: in overeenstemming met de voorwaarden bepaald in decreet nr. 91-1321 du 27-12-1991).
- Waarschuwing: Het is mogelijk dat wanneer je het autostoeltje installeert er ruimte ontstaat tussen het autostoeltje en de zitting van het voertuig. Dit is afhankelijk van de positie van de verankeringspunten in het voertuig.
- Het is belangrijk dat het autostoeltje na een ongeval worden vervangen.
- Controleer altijd of dat bagage en andere voorwerpen die bij een botsing de inzittenden van de auto kunnen verwonden, goed zijn vastgemaakt.
- Plaats en installeer de plastic en harde onderdelen van een autostoeltje altijd zodanig dat ze bij gebruik van het voertuig onder normale omstandigheden niet klem kunnen komen te zitten onder een schuifbare zitting of tussen de deur van het voertuig.
- Controleer altijd of er geen onderdelen van het autostoeltje of de veiligheidsgordel vast kan komen te zitten onder een schuifbare zitting of tussen de deur van het voertuig.
- Wijzig nooit de constructie of de materialen van het autostoeltje en de veiligheidsgordel zonder de fabrikant te raadplegen.
- Gebruik het autostoeltje niet zonder de hoes. Vervang de stoelbekleding niet door een ander dan degene die door de fabrikant wordt aanbevolen, omdat dit een directe

invloed heeft op de werking van de autostoel.

- Dit autostoeltje is alleen effectief als de gebruiksaanwijzing wordt gerespecteerd.
- Zet het autostoeltje altijd vast, ook wanneer er geen kindje in zit.
- Plaats nooit zware voorwerpen op de hoedenplank om het gevaar van projectielen in het geval van een ongeval te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de neerklapbare achterbank of stoel altijd is vergrendeld.
- Neem bij twijfel over de juiste installatie of gebruik van het autostoeltje contact op met de distributeur of de fabrikant van het autostoeltje.

Onderhoud

Houd de autostoel schoon. Gebruik geen smeermiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen.

Verkleiner:

- De verkleiner in het RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size-autostoeltje maakt integraal onderdeel uit van de veiligheid van het autostoeltje voor je kindje. De verkleiner kan worden verwijderd en de hoes kan worden afgenomen om te worden gewassen, maar het is essentieel om de verkleiner weer terug te plaatsen waar het hoor en alleen deze officiële RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size verkleiner te gebruiken. Deze verkleiner is exclusief voor gebruik met de RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size-autostoel.

Bekleding:

- De hoes kan worden verwijderd en worden gewassen. Indien de hoes is verwijderd, vervang deze dan door een officiële Bebeconfort hoes. De hoes heeft namelijk directe



invloed op de werking van de autostoel.

- Om veiligheidsredenen kunnen de gordelpads niet worden verwijderd. Maak het schoon met een vochtige doek.
- Controleer voor het reinigen het etiket dat in de verschillende delen van de stof is genaaid. De wassymbolen geven aan hoe de stof mag worden gewassen.

Plastic buitenschelp:

- Reinigen met een vochtige doek.

Milieu

Houd plastic verpakkingsmaterialen uit de buurt van jouw kind om verstikkingsgevaar te voorkomen. Wanneer je het product niet meer gebruikt verzoeken wij je vanuit milieuoogpunt het product gescheiden bij het afval te plaatsen conform de lokale wetgeving.

Vragen

Voor vragen kan je contact opnemen met de lokale verkoper van Bebeconfort (zie www.bebeconfort.com voor contactgegevens). Zorg dat je de volgende gegevens bij de hand hebt:

- Serienummer onderop de oranje ECE sticker;
- Merk, type auto en stoel waarop de RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size wordt gebruikt;
- Leeftijd (lengte) en gewicht van je kind.

GARANTIE

Wij geven 24 maanden garantie. Dit geeft ons vertrouwen weer in de hoogwaardige kwaliteit van het ontwerp, de techniek, het product en de productprestaties. Wij garanderen dat dit product vervaardigd is overeenkomstig de actuele Europese veiligheidsvoorschriften en

kwaliteitsnormen die op dit product van toepassing zijn, en dat dit product op het moment van aanschaf vrij is van materiaal- en constructiefouten. Onder de hierin vermelde voorwaarden kan deze garantie worden ingeroepen door de eerste eindgebruiker in de landen waar dit product verkocht wordt door een dochterfirma van de Dorel Group of door een erkende dealer of erkende detailhandelaar.

Onze garantie van 24 maanden omvat gebreken met betrekking tot de gebruikte materialen en de constructie bij gebruik onder normale omstandigheden en overeenkomstig onze handleiding voor een periode van 24 maanden vanaf de datum van de originele aankoop in de detailhandel door de eerste eindgebruiker. Voor een reparatieverzoek of een verzoek om reserveonderdelen uit hoofde van deze garantie dient u een aankoopbewijs te overleggen dat binnen 24 maanden voorafgaand aan het serviceverzoek dient te zijn afgegeven.

Onze garantie van 24 maanden geldt niet voor gebreken die veroorzaakt worden door normale slijtage, schade veroorzaakt door ongevallen, verkeerd gebruik, nalatigheid, brand, contact met vloeistoffen of andere externe oorzaken, schade die het gevolg is van het niet naleven van de handleiding, schade veroorzaakt door gebruik in combinatie met een ander product, schade die veroorzaakt wordt door onderhoud uitgevoerd door iemand die niet door ons is goedgekeurd, of wanneer het product is gestolen of wanneer een label of identificatienummer van het product werd verwijderd of gewijzigd. Voorbeelden van normale slijtage zijn versleten wielen en slijtage van textiel door regelmatig gebruik en de natuurlijke verbleking van kleuren en materialen door de normale veroudering van het product.

Wat u kunt doen ingeval van gebreken:

Mocht zich een probleem of gebrek voordoen, dan is de



door ons erkende dealer of detailhandelaar uw eerste aanspreekpunt. Onze garantie van 24 maanden wordt door hen erkend (1). U dient een aankoopbewijs te overleggen dat binnen 24 maanden voorafgaand aan het verzoek dient te zijn afgegeven. Het is het eenvoudigst wanneer u uw serviceverzoek vooraf door ons laat goedkeuren. Wanneer u een claim indient die geldig is onder deze garantie, is het mogelijk dat we u vragen uw product terug te sturen naar de door ons erkende dealer of detailhandelaar of het product naar ons op te sturen in overeenstemming met onze instructies. Wij zullen de kosten voor de verzending en terugzending betalen indien alle instructies nageleefd worden. Schade en/of gebreken die niet gedekt worden door onze garantie noch door de wettelijke rechten van de consument en/of schade en/of defecten met betrekking tot het product die niet gedekt worden door onze garantie kunnen behandeld worden tegen betaling van een redelijke vergoeding.

Consumentenrechten:

Een consument heeft wettelijke rechten in overeenstemming met de van toepassing zijnde consumentenwetgeving, die van land tot land kan verschillen. De rechten van de consument onder de van toepassing zijnde nationale wetgeving worden door deze garantie niet aangetast.

Deze garantie wordt verstrekt door Dorel Netherlands. We zijn geregistreerd in Nederland onder bedrijfsnummer 17060920. Ons bedrijfsadres is Korendijk 5, 5704 RD Helmond, Nederland, en ons postadres is Postbus 6071, 5700 ET Helmond, Nederland.

De namen en de adressen van andere bedrijven van de Dorel Group kunnen teruggevonden worden op de laatste pagina van deze handleiding en op onze website voor het betreffende merk.

(1) Producten die gekocht zijn van wederverkopers of leveranciers die het etiket of het identificatienummer hebben gewijzigd of verwijderd, worden als niet-toegelaten producten beschouwd. Producten die gekocht zijn van niet erkende wederverkoper worden ook als niet-toegelaten producten beschouwd. Op de desbetreffende producten is geen garantie van toepassing, aangezien de echtheid van die producten niet kan worden vastgesteld.



- ❶ Pega de regulação do encosto de cabeça
- ❷ Encosto de cabeça
- ❸ Almofada para a cabeça para recém-nascidos
- ❹ Guia superior do cinto
- ❺ Almofada para os ombros
- ❻ Cinto de segurança de 5 pontos
- ❼ Fivela de segurança
- ❽ Almofada da zona entrepernas
- ❾ Compartimento para o bebé
- ❿ Botão de ajuste do cinto
- ⓫ Alça de ajuste do cinto
- ⓬ Botão de rotação
- ⓭ Guia inferior do cinto
- ⓮ Pega de regulação da reclinção
- ⓯ Botão de desbloqueio dos conetores ISOFIX com indicador de cor quanto à instalação correta
- ⓰ Conetores ISOFIX
- ⓱ Cinto TOP-TETHER

SEGURANÇA

- Os produtos Bebeconfort foram concebidos e testados com rigor para a segurança e o conforto do seu bebé. Utilize só acessórios vendidos ou aprovados pela Bebeconfort. A utilização de outros acessórios pode ser perigosa.
- Aconselhamo-vos de ler atentamente este manual e manusear o seu produto antes da sua utilização.
- Conserve sempre o manual para uma utilização posterior.

Uma bolsa para guardá-lo foi prevista para esse efeito na cadeira de criança.

- Utilizar a cadeira para automóvel Bebeconfort RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size somente na viatura.
- Não utilize produtos em segunda-mão cujo passado desconheça. Algumas peças podem estar partidas, torcidas ou em falta.
- Substitua a Bebeconfort RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size quando esta tiver sido sujeita a forças violentas num acidente: pois a segurança da sua criança poderá já não estar assegurada.

ATENÇÃO:

Não modificar, de nenhuma forma, a cadeira para automóvel Bebeconfort RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size uma vez que isto pode resultar em situações perigosas.

A cadeira para automóvel Bebeconfort RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size na viatura:

- Antes de adquirir, verificar que a cadeira para automóvel adapte correctamente à sua viatura.
- Para ver uma lista completa de carros, visite www.bebekonfort.com.
- Na 76-105cm, virada para a frente, certifique-se sempre quando muda a inclinação da cadeira auto de que está firmemente presa ao assento do automóvel (sem folga). Se necessário, volte a apertar os pontos de ancoragem isofix.
- Para a utilização do sistema de fixação ISOFIX ler, OBRIGATORIAMENTE, o manual de utilização do veículo, antes de instalar a cadeira para a criança. O manual indica os lugares compatíveis com a classe de tamanho da



cadeira com homologação Universal ISOFIX.

- Verificar se os bancos traseiros rebatíveis estão bloqueados e que o encosto do banco está sempre na vertical.
- Evitar obstruir ou sobrecarregar a cadeira para automóvel Bebeconfort RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size com bagagens, a regulação dos assentos ou o fecho das portas.
- Cobrir sempre a cadeira para automóvel Bebeconfort RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size se a viatura estiver ao sol. Caso contrário, a capa pode descolorar e as peças de plástico podem ficar muito quentes para a pele da criança.
- Certifique-se de que as correias mantenham apertado o carro no veículo.

ATENÇÃO:

Quando a cadeira-auto está instalada no banco da frente do passageiro, deverá desactivar o airbag do passageiro se a criança estiver sentada na posição virada para trás.

A criança na cadeira para automóvel Bebeconfort RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size:

- Nunca deixar a criança sozinha na viatura.
- Por mais pequenos que sejam, os acidentes podem tornar a criança num autêntico projectil.
- Para o uso na 100-150cm, use o RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size apenas em um assento voltado para o frente, equipado com uma correia automática ou estática de 3 pontos, certificada para ECE R16 ou similar. NÃO use um cinto de 2 pontos.
- Depois de colocar a criança na cadeira-auto, certifique-se de que o cinto está bem esticado puxando a correia.

Antes de cada utilização, certifique-se de que o cinto não está danificado nem torcido.

- Certifique-se de que não pode caber mais de um dedo entre os arneses e seu filho (1cm). Se houver mais de 1 cm, aperte ainda mais o cinto de arnês.
- Certifique-se de que o apoio para a cabeça esteja ajustado para a altura adequada.
- Não utilizar o dispositivo de retenção para crianças sem a capa. Não substituir a capa do assento por outra capa que não seja a recomendada pelo fabricante, uma vez que tem influência directa no comportamento do dispositivo de retenção.
- A temperatura no interior de um automóvel pode ser muito elevada, sobretudo depois de uma longa exposição ao sol. É portanto recomendado, nestas condições, cobrir a cadeira-auto com um tecido ou outro acessório semelhante para impedir que as fixações do arnês e, em particular, as peças metálicas, aqueçam e queimem a criança.

ATENÇÃO:

Ao utilizar o ISOFIX, os cliques de encaixe para a fixação inferior ao veículo não são suficientes. Fixação da cadeira RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size com as fixações adicionais usando os pontos de fixação ISOFIX do veículo.

Os pontos de fixação Isfix foram desenvolvidos para obter uma fixação segura e fácil dos sistemas de segurança infantil na viatura. Nem todas as viaturas estão equipadas com estas fixações apesar de serem comuns nos modelos mais recentes. Consulte a lista em anexo das viaturas nas quais a cadeira pode ser correctamente instalada. (Pode consultar as actualizações futuras desta lista no website www.bebefonort.com).



- A cadeira deve ser colocada no banco de trás do veículo ou, excepcionalmente, à frente conforme a legislação em vigor no país de utilização. (em França: conforme as condições referidas no decreto 91-1321 de 27-12-1991).
- Atenção durante a instalação. Poderão existir desvios entre a base da cadeira-auto e o banco do veículo, conforme a posição dos pontos de fixação no veículo.
- Substitua a Bebeconfort RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size quando esta tiver sido sujeita a forças violentas num acidente: pois a segurança da sua criança poderá já não estar assegurada.
- O utilizador deve sempre verificar se a bagagem ou qualquer outro objecto susceptível de magoar a criança esteja bem fixa dentro do automóvel.
- Os elementos rígidos e as peças em material plástico de um dispositivo de retenção para crianças devem estar situados e instalados de tal forma que não possam, em condições normais de utilização do veículo, ficar presos debaixo de um assento móvel ou na porta do veículo.
- Verifique sempre que nenhuma parte do assento ou do arnês esteja preso sob um assento ou na porta do veículo.
- Nunca faça qualquer alteração à construção, aos materiais ou ao cinto da cadeira sem consultar antes o fabricante.
- Não utilizar o dispositivo de retenção para crianças sem a capa. Não substituir a capa do assento por outra capa que não seja a recomendada pelo fabricante, uma vez que tem influência directa no comportamento do dispositivo de retenção.
- Este assento para criança é efetivo somente se as instruções de uso forem respeitadas.
- Prenda sempre o dispositivo de retenção mesmo se a criança não estiver lá.
- Nunca coloque objectos pesados no tablier de trás para evitar as projecções em caso de acidente.

- Os bancos rebateáveis devem estar trancados.
- É aconselhado ao comprador da cadeira de contactar o distribuidor ou o fabricante do sistema de retenção de criança, se tiver dúvidas sobre a instalação ou a utilização do sistema.

LIMPEZA

Mantenha o assento do carro limpo. Não use lubrificantes ou agentes de limpeza agressivos.

Assento para criança:

- O assento para criança incluído no seu assento RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size desempenha um papel vital na eficácia do sistema de retenção. Ele pode ser removido e a tampa também para lavar, mas é essencial colocá-lo de volta lá onde ele deve estar. Este assento para criança é exclusivamente para uso com o assento RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size.

Confecção:

- A cobertura pode ser removida para lavagem. Se a tampa precisa ser substituída a qualquer momento, use apenas a tampa oficial da Bebeconfort pois é parte integrante do desempenho da restrição infantil.
- Por motivos de segurança, Protecções dos ombros não são removíveis. Limpe-os com um pano úmido.
- Antes da lavagem, consulte a etiqueta da composição do tecido onde encontrará os símbolos de lavagem adequados.

Base:

- Limpar a base com um pano húmido.



Ambiente

Mantenha os materiais de plástico da embalagem fora do alcance das crianças, para evitar risco de sufocamento. Quando deixar de utilizar este produto, pedimos-lhe que separe os materiais e deposite-os nos locais de recolha indicados em conformidade com a regulamentação local.

Dúvidas

Em caso de dúvida, entre em contacto com o ponto de venda onde a adquiriu. (consulte o site www.bebeconfort.com para os dados de contacto).

Assegure-se de que tem os seguintes dados à mão:

- O número de série constante na parte inferior da etiqueta CEE cor-de-laranja;
- Marca e modelo do automóvel e o tipo de banco no qual a RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size é utilizada.
- Idade (altura) e peso do seu filho

GARANTIA

A nossa garantia de 24 meses reflete a nossa confiança na qualidade do nosso design, engenharia e produção, bem como do desempenho do produto. Garantimos que este produto foi fabricado de acordo com as normas de qualidade e os requisitos de segurança europeia atualmente em vigor para este produto, e que, à data da compra, o produto se encontra isento de defeitos de fabrico ou de materiais. Sob as condições aqui mencionadas, esta garantia pode ser invocada pelos consumidores nos países onde este produto foi vendido, por uma filial do Grupo Dorel, por um distribuidor ou revendedor autorizado.

A nossa garantia de 24 meses abrange defeitos de fabrico e de materiais, quando o produto é utilizado em condições normais e em conformidade com as indicações constantes do manual do utilizador por um período de 24 meses a partir da data da compra inicial no revendedor pelo primeiro consumidor /utilizador. De modo a solicitar as reparações ou peças sobresselentes ao abrigo da garantia a título de defeitos de material e de fabrico, o consumidor deverá apresentar o comprovativo da aquisição efetuada (talão de compra) durante os 24 meses que antecedem a requisição do serviço.

A nossa garantia de 24 meses não se aplica a defeitos causados pelo desgaste normal, danos causados por acidentes, utilização abusiva, negligência, incêndio, contacto com líquidos ou outras causas externas, danos que sejam consequência do incumprimento do manual do utilizador, danos causados pela utilização com outro produto, danos causados por reparações feitas por alguém não autorizado, em caso de furto ou caso alguma etiqueta ou número de identificação tenha sido removido/ alterado do produto. Exemplos de uso e desgaste normais são rodas e tecidos deteriorados em consequência de uma utilização regular e da natural degradação dos materiais e das cores devido ao desgaste normal do produto.

Como proceder caso verifique a existência de defeitos:

Na eventualidade de surgirem quaisquer problemas ou defeitos, a melhor opção para obter um serviço rápido será dirigir-se ao revendedor autorizado ou ao revendedor por nós reconhecido que reconhece a nossa Garantia de 24 meses (1). Deverá apresentar o comprovativo da aquisição efetuada (talão de compra) no período de 24 meses que antecede a data de requisição do serviço. Será mais fácil se obtiver a pré-aprovação da sua requisição de serviço pelo



Departamento de Manutenção [da marca]. Se apresentar uma reclamação válida no âmbito desta garantia, poderemos solicitar que devolva o produto ao revendedor autorizado ou revendedor por nós reconhecido ou que nos envie o produto de acordo com as nossas instruções. Pagaremos os custos do envio e de devolução se todas as instruções forem cumpridas. Os danos que não são cobertos pela garantia poderão ser reparados mediante o pagamento de tarifas razoáveis. Os danos e/ou defeitos não cobertos pela nossa garantia nem pelos direitos legais do consumidor e/ou os danos e/ou defeitos em relação aos produtos que não são cobertos pela nossa garantia podem ser reparados a um preço razoável.

Direitos do consumidor:

Um consumidor possui direitos legais nos termos da legislação de proteção do consumidor aplicável, que pode variar de país para país. Os direitos do consumidor nos termos da legislação nacional aplicável não são afetados por esta garantia.

Esta garantia é fornecida pela Dorel Netherlands. Estamos registados nos Países Baixos com o número de sociedade 17060920. A nossa morada comercial é Korendijk 5, 5704 RD Helmond, Países Baixos, e a nossa morada postal é P.O. Box 6071, 5700 ET Helmond, Países Baixos.

Os nomes e moradas de outras filiais do grupo Dorel podem ser encontrados na última página deste manual e no nosso website.

(1) Não são autorizados para esse efeito os produtos adquiridos que retirem ou alterem as etiquetas ou os números de identificação. Uma vez que não é possível averiguar a autenticidade destes produtos, não lhes será aplicável qualquer garantia.



- ❶ Rukoväť na nastavenie opierky hlavy
- ❷ Opierka hlavy
- ❸ Vankúš pre novorodenca
- ❹ Horné vedenie bezpečnostného pásu
- ❺ Ramenné polstrovanie
- ❻ 5-bodový bezpečnostný pás
- ❼ Spona bezpečnostného pásu
- ❽ Polstrovanie pre oblasť rozkroku
- ❾ Detská vložka
- ❿ Tlačidlo na nastavenie bezpečnostného pásu
- ⓫ Popruh na nastavenie bezpečnostného pásu
- ⓬ Tlačidlo na otočenie
- ⓭ Dolné vedenie bezpečnostného pásu
- ⓮ Rukoväť na nastavenie sklonu
- ⓯ Uvoľňovacie tlačidlo ISOFIX konektorov s farebným indikátorom správnej inštalácie
- ⓰ ISOFIX konektory
- ⓱ Pás Top Tether

BEZPEČNOSŤ

- Všetky výrobky Bebeconfort boli v záujme bezpečnosti a pohodlia vášho dieťaťa starostlivo navrhnuté a otestované. Používajte len také príslušenstvo, ktoré spoločnosť Bebeconfort predáva alebo schválila. Používanie iného príslušenstva môže predstavovať nebezpečenstvo.
- Za bezpečnosť vášho dieťaťa nesiete za každých okolností osobnú zodpovednosť. Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a oboznámte sa s výrobkom.
- Návod si vždy odložte na budúce použitie. Na tento účel slúži

špeciálna priehradka na autosedačke.

- Autosedačka RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size je určená len na použitie v aute.
- Nepoužívajte už použité výrobky, ktorých pôvod je neznámy. Niektoré súčasti môžu byť zlomené, roztrhnuté alebo môžu chýbať.
- Ak sa autosedačka RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size stala počas autonehody predmetom silných nárazov, vymeňte ju.

VÝSTRAHA:

Nikdy neupravujte sedadlo, pretože by mohlo dôjsť k nebezpečným situáciám.

Autosedačka RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size v aute:

- Pred zakúpením tohto výrobku sa uistite, že je autosedačka kompatibilná s vozidlom, v ktorom sa má používať.
- Úplný zoznam automobilov nájdete na www.bebeconfort.com.
- V 76-105 cm, obrnjenom naprej, zagotovíte, da je vsački, ko spremenite nagib, otroški sedež trdno pritrjen na sedež automobila (brez ohlapnosti). Po potrebi znova privijte pritrďilne točke isofix.
- Pred nainštalovaním detskej autosedačky s kotviacim systémom ISOFIX si musíte prečítať príručku k vozidlu. V tomto návode nájdete miesta, ktoré sú kompatibilné s triedami veľkosti autosedačiek.
- Uistite sa, že sklopné zadné sedadlo je zablokovvané.
- Uistite sa, že všetka batožina a iné predmety, ktoré môžu v prípade kolízie spôsobiť zranenia sú náležite zabezpečené.
- Ak je autosedačka RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size v aute vystavená priamemu snečnému žiareniu, vždy ju prikryte. V opačnom prípade sa kryt, kovové a plastové časti môžu zohriať a predstavovať



nebezpečenstvo pre pokožku vášho dieťaťa.

- Uistite, že popruhy, ktoré upevňujú autosedačku k autu, sú pevne utiahnuté.

VÝSTRAHA:

Ak autosedačku nainštalujete na predné sedadlo, musíte deaktivovať airbag predného sedadla, ak je dieťa umiestnené v polohe proti smeru jazdy.

Dieťa v autosedačke RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size:

- Nikdy nenechávajte svoje dieťa bez dozoru.
- Pre vašu vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť vášho dieťaťa ho vždy dávajte do autosedačky a zaistite bez ohľadu na to, ako dlho budete cestovať.
- V prípade použitia v skupine 100-150cm používajte autosedačku RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size od spoločnosti len na sedadle v smere jazdy, ktoré je vybavené automatickým alebo statickým 3-bodovým bezpečnostným pásmo schváleným normou podľa predpisu EHK č. 16 alebo podobnou normou. NEPOUŽÍVAJTE 2-bodový bezpečnostný pás.
- Po umiestnení dieťaťa do autosedačky sa potiahnutím pásu uistite, že je popruh dostatočne utiahnutý. Pred každým použitím sa uistite, že nie je poškodený alebo pokrútený.
- Uistite sa, že medzi popruhmi a dieťa nevsnúte viac ako jeden prst (1 cm). Ak je priestor medzi nimi väčší ako 1 cm, popruhový pás ďalej utiahnite.
- Skontrolujte opierku hlavy, či je jej výška správne nastavená.
- Nepoužívajte detský zadržiavací systém bez krytu. Krypt sedadky nevymieňajte za iný ako ten, ktorý odporúča výrobca, pretože by to malo priamy vplyv na funkčnosť autosedačky.
- Teplota v aute sa môže výrazne zvýšiť, a to najmä po dlhodobom vystavení slnečnému žiareniu. Za týchto podmienok

vám dôrazne odporúčame, aby ste sedadlo v aute prekryli kusom materiálu alebo niečoho podobného, čo by zabránilo prehriatiu ukotvovacích častí postroja, a najmä kovových častí, a tým aj popáleniu dieťaťa.

UPOZORNENIE:

V prípade systému ISOFIX použitie nastavovacích spŕon pre dolné ukotvenie k vozidlu nesač!

Ukotvovacie prvky systému ISOFIX boli vyvinuté tak, aby umožnili bezpečné a jednoduché uchytenie detských bezpečnostných systémov vnútri vozidla. Nie všetky autá sú vybavené týmito ukotvovacími prvkami, pričom v nových modeloch sú bežným štandardom. Informácie o tom, do ktorých áut môžete autosedačku nainštalovať, nájdete v priloženom zozname (na webovej stránke www.bebeconfort.com takisto nájdete aktualizovaný zoznam).

- V prípade pozície v smere jazdy musí byť autosedačka nainštalovaná na zadnom sedadle auta alebo výnimočne aj na prednom sedadle v súlade s právnymi predpismi platnými v krajine použitia (vo Francúzsku: v súlade s podmienkami stanovenými v dekréte č. 91-1321 z 27. decembra 1991).
- Výstraha: Pri inštalácii autosedačky musí byť zachovaný priestor medzi spodnou časťou autosedačky a sedadlom vozidla v závislosti od polohy ukotvovacích bodov vo vozidle.
- Autosedačku RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size od spoločnosti Bebeconfort v prípade silných nárazov v dôsledku nehody vymeňte: ďalšiu bezpečnosť vášho dieťaťa nie je možné zaručiť.
- Používateľ musí vždy skontrolovať, či sú batožina alebo iné predmety, ktoré môžu spoliecstujúceho v prípade nárazu zraníť, náležite zabezpečené.
- Pevné súčasti a plastové časti detského zadržiavacieho systému musia byť uložené a nainštalované tak, aby sa nemohli, v prípade používania vozidla v bežných podmienkach,



zaseknúť pod pohybujúce sa sedadlo alebo do dverí vozidla.

- Vždy skontrolujte, či nejaká časť autosedačky alebo postroja nie je zaseknutá pod sedadlom alebo vo dverách vozidla.
- Nikdy neupravujte konštrukciu ani materiály autosedačky a bezpečnostného pásu bez predchádzajúcej konzultácie s výrobcom.
- Nepoužívajte detský zadržiavací systém bez krytu. Kryt sedačky nevymieňajte za iný ako ten, ktorý odporúča výrobca, pretože to bude mať priamy vplyv na funkčnosť detského zadržiavacieho systému.
- Tento detský zadržiavací systém je účinný len vtedy, ak dodržíte návod na použitie.
- Detský zadržiavací systém utahujte aj vtedy, ak v ňom dieťa neseď.
- Na zadnú úložnú policu nikdy neukladajte ťažké predmety, ktoré by z nej v prípade nehody mohli vypadnúť.
- Sklopné sedadlá musia byť zablokované vo svojej polohe.
- Ak má používateľ o správnej inštalácii, resp. používaní systému akékoľvek pochybnosti, odporúča sa, aby kontaktoval distribútora alebo výrobcu detského zadržiavacieho systému.

Údržba

Autosedačku udržiavajte čistú. Nepoužívajte mazadlá ani agresívne čistiace prostriedky.

Vložka pre dojčatá:

- Vložka vo vašej autosedačke RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size je neoddeliteľnou súčasťou správnej funkčnosti zadržiavacieho systému pre vaše dieťa s hmotnosťou od. Vložka sa dá vybrať a kryt sŕhať na účely umytia. Je však nevyhnutné, aby ste vložku vložili späť tam, kam patrí, a aby ste používali len túto originálnu vložku od spoločnosti Bebeconfort. Táto vložka je určená len pre autosedačku RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size.

Textília:

- Kryt je možné odstrániť a umyť. Ak je kryt nutné vymeniť, používajte len kryt od spoločnosti Bebeconfort, pretože je neoddeliteľnou súčasťou správnej funkčnosti zadržiavacieho systému.
- Ramenské podložky ľahko operete z vložno krpo.
- Pred čistením skontrolujte značky, ktorú sú našité na rôznych častiach textílie. Nájdete tam pracie symboly, ktoré informujú o čistení každej jednej položky.

Rám:

- Rám vyčistite pomocou vlhkej handričky.

Životné prostredie

Plastové obaly držte mimo dosahu detí s cieľom zabrániť ich uduseniu. Z dôvodu ochrany životného prostredia po ukončení používania tohto výrobku vás žiadame, aby ste ho odniesli do vhodného zariadenia na zber odpadu v súlade s miestnymi právnymi predpismi.

Otázky

Kontaktujte miestneho predajcu výrobkov Bebeconfort alebo našu webovú stránku www.bebconfort.com v časti „Our services“ (Naše služby). Nezabudnite uviesť nasledujúce informácie:

- výrobné číslo,
- značka a model auta a sedadla, na ktorom sa autosedačka RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size používa,
- vek, výška a hmotnosť vášho dieťaťa.

Záruka

Naša 24 mesačná záruka je prejavom nášho presvedčenia o



najvyššej kvalite nášho dizajnu, inžinierstva, vý roby a vý konu produktu. Ručíme za to, že tento produkt bol vyrobený v súlade so súčasnými Európskymi požiadavkami na bezpečnosť a štandardami kvality, ktoré sa vzťahujú na tento produkt a že v čase kúpy tento produkt neobsahuje chyby v materiáloch a v prevedení. Za podmienok uvedených v tomto dokumente sa spotrebiteľ môže dovolávať tejto záruky v krajinách, kde bol tento vý robok predávaný dcérskou spoločnosťou skupiny Dorel, autorizovaný m dilerom alebo predajcom.

Naša 24 mesačná záruka pokrý va akékoľvek vý robné chyby v materiáloch a v prevedení, ak sa produkt používa pri normálnych podmienkach a v súlade s našim návodom na používanie po dobu 24 mesiacov od dátumu pôvodného maloobchodného nákupu prvý m koncový m zákazník. Pri žiadosti o opravy alebo náhrady súčiastok na základe záruky pri chybách v materiáloch a v prevedení musíte mať doklad o kúpe vykonanej v rámci 24 mesiacov pred žiadosťou o opravu.

Naša 24 mesačná záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené bežným m opotrebením, škody spôsobené nehodami, zneužitím, nedbalosťou, požiarom, kontaktom s kvapalinou či iný mi vonkajšími príčinami, škody, ktoré sú dôsledkom nedodržania užívateľskej príručky, poškodenia spôsobené použitím s iný m produktom, škody spôsobené opravami, ktoré nepovoľujeme, alebo v prípade, že je vý robok odcudzený alebo ak bolo odstránené, alebo zmenené označenie alebo identifi kačné číslo z vý robku. Príklady bežného opotrebenia sú kolesá a textílie opotrebované pri pravidelnom používaní a prirodzené členenie farieb a materiálov, z dôvodu normálneho starnutia vý robku.

Čo robiť v prípade chý b:

Ak nastanú problémy alebo chyby, vašou najlepšou voľbou je autorizovaný diler alebo nami uznaný predajca. Našu 24 mesačnú záruku vám uznajú(1). Musíte mať doklad o kúpe vykonanej v rámci 24 mesiacov pred žiadosťou o opravu.

Ak podáte platnú reklamáciu v rámci tejto záruky, môžeme požiadať, aby ste vrátili váš vý robok autorizovanému predajcovi alebo nami uznanému predajcovi, alebo aby ste nám vý robok zaslali v súlade s našimi pokynmi. Ak dodržíte všetky inštrukcie zaplatíme za prepravu a spätnú dopravu. Poškodenia a/alebo chyby, na ktoré sa nevzťahuje naša záruka ani zákonné práva spotrebiteľa a/alebo poškodenia a/alebo chyby, pokiaľ ide o vý robky, ktoré nie sú zahrnuté v našej záruke, môžu byť riešené za primeraný poplatok.

Práva spotrebiteľa:

Spotrebiteľ má zákonné právo v súlade s platný mi právny mi predpismi pre spotrebiteľov, ktoré sa môže líšiť od krajiny ku krajine. Právo spotrebiteľa podľa platný ch vnútroštátnych právnych predpisov nie je ovplyvnené touto zárukou.

Táto záruka je poskytovaná f rmou Dorel Netherlands. Sme registrovaný v Holandsku pod číslom spoločnosti 17060920. Naša obchodná adresa je Korendijk 5, 5704 RD Helmond, Holandsko, a naša poštová adresa je PO Box 6071, 5700 ET Helmond, Holandsko.

Mená a adresy ďalších dcérskych spoločností skupiny Dorel nájdete na poslednej strane tohto návodu a na našich webový ch stránkach pre danú značku.

(1) Produkty zakúpené od predajcov alebo obchodný ch zástupcov, ktorí odstraňujú alebo zmenia značenia alebo identifi kačné čísla, sa považujú za neoprávnené. Na tieto produkty sa záruka nevzťahuje, keďže sa pravosť tých to produktov nedá overiť.



- ❶ Dźwignia do regulacji zagłówka
- ❷ Zagłówki
- ❸ Poduszka pod głowę dla noworodka
- ❹ Górna prowadnica pasa
- ❺ Podkładka na ramiona
- ❻ 5-punktowe pasy bezpieczeństwa
- ❼ Klamra zabezpieczająca
- ❽ Ochroniacz krokowy
- ❾ Wkładka niemowlęca
- ❿ Przycisk do regulacji pasów
- ⓫ Pas do regulacji pasów
- ⓬ Przycisk do obracania
- ⓭ Dolna prowadnica pasa
- ⓮ Dźwignia do regulacji pochylenia
- ⓯ Przycisk zwalniania złączy ISOFIX z oznaczeniem kolorystycznym ułatwiającym prawidłowy montaż
- ⓰ Złącza ISOFIX
- ⓱ Top Tether

BEZPIECZEŃSTWO

- Wszystkie produkty zostały zaprojektowane i sprawdzone w taki sposób, by zapewnić dziecku bezpieczeństwo i wygodę. Należy używać wyłącznie akcesoriów sprzedawanych lub zatwierdzonych przez Bebeconfort. Korzystanie z innych akcesoriów może być niebezpieczne.
- Jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojego dziecka. Przed użyciem należy dokładnie przeczytać

instrukcję i zapoznać się z produktem.

- Należy zawsze zatrzymać instrukcję w celu wykorzystania w przyszłości; fotelik samochodowy jest wyposażony w przeznaczony do tego schowek.
- Fotelik RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size Pro jest zaprojektowany tylko do użytku w samochodzie.
- Nie stosuj używanych produktów, których historia jest nieznaną. Niektóre elementy mogą być uszkodzone, podarte lub może ich brakować.
- Wymień fotelik samochodowy jeżeli został on poddany gwałtownym siłom zderzeniowym w wypadku, ponieważ wówczas nie jest on w stanie zapewnić dziecku odpowiedniej ochrony.

OSTRZEŻENIE:

Nie wolno dokonywać żadnych zmian w foteliku, ponieważ może to doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Fotelik samochodowy RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size w samochodzie:

- Przed zakupem tego produktu upewnij się, że fotelik pasuje do pojazdu, w którym chcesz go zamontować.
- Pełną listę samochodów można znaleźć pod adresem www.bebeconfort.com.
- W 76-105cm, ustawionym w kierunku jazdy, za każdym razem zmieniając pochylenie sprawdzić, czy fotelik dziecka jest dobrze przymocowany do siedzenia samochodu (żadne luzu nie są dopuszczalne). Jeśli jest to konieczne, ściągnąć punkty mocowania isofix.
- Przed użyciem systemu mocowania ISOFIX i zamontowaniem fotelika samochodowego, użytkownik musi **KONIECZNIE** przeczytać instrukcję pojazdu. Instrukcja wskaże miejsca montażu odpowiednie dla klasy fotelika.



- Należy upewnić się, że składane oparcie tylnej kanapy jest zablokowane i się nie rusza.
- Należy dopilnować, aby bagaż i inne przedmioty mogące doprowadzić do obrażeń ciała dziecka w przypadku kolizji były prawidłowo rozmieszczone i przymocowane w samochodzie.
- Należy zawsze zakrywać fotelik samochodowy na czas bezpośredniego działania promieni słonecznych w samochodzie. W przeciwnym razie, tapicerka, metalowe i plastikowe części mogą się nagrzać i w konsekwencji oparzyć dziecko.
- Upewnij się, że pasy mocujące fotelik do pojazdu są odpowiednio zacisnięte.

OSTRZEŻENIE:

Przed zamontowaniem fotelika na przednim fotelu pasażera, wyłącz przednią poduszkę powietrzną pasażera, jeśli dziecko siedzi tyłem do kierunku jazdy.

Dziecko w foteliku samochodowym RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size:

- Nigdy nie pozostawiać dziecka bez opieki.
- Dla bezpieczeństwa dziecka oraz pozostałych pasażerów należy przewozić je w foteliku samochodowym i zawsze zapinać pasami uprząży odpowiednio je dociągając.
- Foteliki samochodowe z grupy 100-150cm muszą być montowane wyłącznie w pozycji przodem do kierunku jazdy przy użyciu 3-punktowego samochodowego pasa bezpieczeństwa zgodnego z normą ECE R16 lub innym równoważnym standardem bezpieczeństwa. Używanie w tym celu 2-punktowego pasa bezpieczeństwa jest zabronione.
- Po umieszczeniu dziecka w foteliku samochodowym naciągając pas sprawdź, czy uprząż jest odpowiednio naprężona. Przed każdym użyciem upewnij się, że uprząż

nie jest uszkodzona ani skrecona.

- Upewnij się, że pomiędzy dzieckiem, a uprzążą fotela jesteś w stanie przeciśnąć tylko jeden palec. Jeżeli wspomniana przestrzeń wynosi więcej niż 1cm, należy niezwłocznie docisnąć pasy uprząży.
- Należy upewnić się, że zagłówek jest ustawiony na właściwej wysokości.
- Nie używać fotelika samochodowego bez pokrowca. Nie wymieniać pokrowca na inny niż zalecany przez producenta, ponieważ będzie to miało bezpośredni wpływ na działanie fotelika samochodowego.
- Temperatura wewnątrz pojazdu może znacznie wzrosnąć, szczególnie po długim czasie wystawiania go na słońce. W takich warunkach zalecamy przykrycie fotela tkaniną, aby ochronić system uprząży, a w szczególności jej metalowe części przed nagrzeniem tak, by nie narażać dziecka na oparzenie.

UWAGA:

W systemie ISOFIX nie wystarczy korzystać z zapieczętowanego systemu montowania fotelika do pojazdu. Montowanie fotelika samochodowego RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size z użyciem dodatkowych zaczepów i wykorzystaniem punktów zakotwiczenia ISOFIX w pojeździe. Zaczepy ISOFIX zostały zaprojektowane, aby zapewnić bezpieczny i łatwy system montażu fotelika w samochodzie. Nie wszystkie samochody są wyposażone w te zaczepy, ale są one standardem w nowszych modelach. Na dołączonej liście sprawdzonych samochodów można sprawdzić możliwość prawidłowego montażu fotelika (aktualizowana na bieżąco lista sprawdzonych samochodów jest dostępna na www.bebeconfort.com).

- W pozycji przodem do kierunku jazdy fotelik należy montować na tylnym siedzeniu lub wyjątkowo na prze-



dnim siedzeniu pasażera jeśli jest to zgodne z regulacją prawną obowiązującą w kraju użytkowania (We Francji: zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu n° 91-1321 z dnia 27-12-1991).

- Ostrzeżenie: podczas montażu fotelika odstęp pomiędzy podstawą fotelika a siedzeniem pojazdu jest różny, zależnie od położenia punktów mocowania w pojeździe.
- Fotelik, który uczestniczył w wypadku samochodowym powinien być niezwłocznie wymieniony na nowy.
- Należy zawsze upewnić się, że bagaż i inne przedmioty mogące doprowadzić do obrażeń ciała dziecka w przypadku kolizji są prawidłowo unieruchomione w samochodzie.
- Sztuczne i wykonane z tworzyw sztucznych części fotelika samochodowego muszą być zamocowane i ustawione w taki sposób, by w zwykłych warunkach użytkowania samochodu nie mogły zablokować się pod fotelikiem lub w drzwiach samochodu.
- Sprawdzić, czy żadna część fotelika i szelek nie jest zablokowana pod fotelikiem lub w drzwiach samochodu.
- Nie zmieniać konstrukcji ani materiałów fotelika samochodowego oraz pasów bezpieczeństwa bez konsultacji z producentem.
- Nie używać fotelika samochodowego bez tapicerki. Nie wymieniać tapicerki na inną niż zalecany przez producenta, ponieważ będzie to miało bezpośredni wpływ na działanie fotelika samochodowego.
- Ten fotelik samochodowy spełnia swoje zadanie tylko wtedy, gdy przestrzegane są instrukcje użytkowania.
- Fotelik powinien być zawsze prawidłowo zamontowany, nawet gdy nie podróżuje w nim dziecko.
- Nigdy nie kłaść ciężkich przedmiotów na tylnej półce – w razie wypadku mogą one zostać wyrzucone z dużą siłą do przodu.

- Siedzenia składane muszą być zawsze zablokowane.
- W razie wątpliwości co do prawidłowego montażu lub użytkowania fotelika należy skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem.

Konserwacja

Fotelik należy utrzymywać w czystości. Nie stosować smarów oraz agresywnych środków czyszczących.

Wkładka:

- Wkładka dołączona do fotelika stanowi jego integralną część i odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu siedziska dla dziecka od. Może ona zostać zdjęta do prania, ale konieczne jest umieszczenie jej z powrotem w foteliku gdzie stanowi integralną część oryginalnej wyściółki/tapicerki RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size. Niniejsza wkładka jest przeznaczona wyłącznie do użytku w foteliku RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size.

Tkanina:

- Tapicerka może być zdjęta do czyszczenia. Stosuj tapicerkę i ochraniacze zalecane przez Bebeconfort, ponieważ stanowią one integralną część systemu bezpieczeństwa.
- Poduszki naramienne można czyścić mokrą szmatką.
- Przed rozpoczęciem prania sprawdzić metkę wszytą w tkaninę, na której znajdują się symbole określające metodę prania.

Skorupa:

- Przetrzeć wilgotną ściereczką.

Ochrona środowiska

Należy trzymać plastikowe opakowania poza zasięgiem



dziecka, aby uniknąć ryzyka uduszenia.

Ze względów ekologicznych, po zakończeniu użytkowania, produktu zalecamy jego utylizację w zakładzie przetwórstwa odpadów, zgodnie z lokalnymi przepisami.

Pytania

Prosimy o kontakt z najbliższym sprzedawcą produktów Bebeconfort lub odwiedzenie naszej strony internetowej pod adresem www.bebefonfort.com. Należy pamiętać o następujących informacjach:

- numer seryjny;
- model i typ samochodu oraz fotela, z którymi użytkowany jest RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size;
- wiek, wzrost i masa ciała dziecka.

Gwarancja

Udzielamy 24-miesięcznej gwarancji, odzwierciedlającej zaufanie, które mamy do jakości naszych projektów, procesu technologicznego, produkcji oraz wykonania produktów.

Gwarantujemy, że ten produkt został wyprodukowany zgodnie z aktualnymi wytycznymi europejskich norm bezpieczeństwa i jakości, które mają do niego zastosowanie, a także że w chwili zakupu produkt jest wolny od wad wykonania i materiałowych. Na mocy postanowień zawartych w niniejszym dokumencie, gwarancja może być wykorzystywana przez konsumentów w krajach, w których ten produkt jest sprzedawany przez podmiot zależny Dorel Group lub przez autoryzowanego dealera bądź sprzedawcę.

Nasza 24-miesięczna gwarancja obejmuje wszelkie wady produkcyjne w zakresie materiałów i robocizny, pod warunkiem, że produkt jest użytkowany w normalnych warunkach i zgodnie z naszą instrukcją obsługi, w okresie

24 miesięcy od dnia pierwotnego zakupu przez pierwszego użytkownika końcowego. Przejmujemy odpowiedzialność za naprawę lub wymianę produktu do tknięte go wadą objętą gwarancją, z tym zastrzeżeniem, że o wyborze sposobu usunięcia wady i rozpatrzenia zgłoszenia decyduje gwarant.

Nasza 24-miesięczna gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych normalnym użytkowaniem, przypadkowych zniszczeń, niewłaściwego użytkowania, szkód wynikających z zaniedbania, wywołanych ogniem, kontaktem z cieczą lub innych przyczyn zewnętrznych, nieprzestrzegania instrukcji użytkowania, używania z innym produktem, serwisowania produktu przez osobę, która nie została przez nas upoważniona lub przypadków kradzieży produktu oraz jeśli jakkolwiek etykieta lub numer identyfikacyjny zostanie zmieniony lub usunięty z produktu. Przykłady normalnego zużycia to m.in. zużycie kół i tkaniny spo wo do wa ne regularnym użytkowaniem, a także naturalna utrata kolorów oraz pogorszenie jakości materiałów, wynikających z normalnego starzenia się produktu.

Co zrobić w przypadku wykrycia wad:

W razie pojawienia się problemu lub wad zalecamy kontakt z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym lub sprzedawcą marki upoważnionym przez naszą firmę, który jest zobowiązany do przestrzegania naszej 24-miesięcznej gwarancji(1). Należy przedstawić dowód zakupu, którego dokonano w ciągu 24 miesięcy poprzedzających zgłoszenie serwisowe. Najlepiej jeżeli żądanie naprawy zostanie wstępnie zatwierdzone przez Dział serwisowy naszej firmy. W przypadku gdy zaistnieje konieczność wysłania produktu do punktu serwisowego, należy zwrócić produkt do autoryzowanego punktu serwisowego lub sprzedawcy lub do Działu serwisowego naszej firmy, uzgadniając sposób



wysyłki i jego koszty z punktem serwisowym, ponieważ w przypadku braku takiego uzgodnienia gwarant może odmówić pokrycia kosztów przesyłki. Uszkodzenia i/lub wady, których nie obejmuje nasza gwarancja lub prawa konsumenta, i/lub uszkodzenia, i/lub wady produktu nieobjęte naszą gwarancją mogą być usunięte za uzasadnioną opłatą.

Prawa konsumenta:

Konsument ma prawo, zgodnie z odpowiednim ustawodawstwem, które może różnić się w zależności od kraju. Niniejsza gwarancja nie ma wpływu na prawa konsumenta podlegające odpowiedniemu ustawodawstwu krajowemu.

Niniejsza gwarancja została przygotowana przez Dorel Netherlands. Firma jest zarejestrowana w Holandii pod numerem 17060920. Adres firmy to: Korendijk 5, 5704 RD Helmond, The Netherlands. Adres pocztowy to: P.O. Box 6071, 5700 ET Helmond, The Netherlands.

Nazwy i dane adresowe innych spółek zależnych grupy Dorel można znaleźć na ostatniej stronie instrukcji i na stronie internetowej marki.

(1) Produkty zakupione od sprzedawców detalicznych lub dealerów z usuniętymi albo zmienionymi etykietami lub numerami identyfikacyjnymi uważane są za nieautoryzowane. W związku z tym, że autentyczność takich produktów nie może być ustalona, gwarancja ich nie obejmuje.



- ❶ Páka nastavení opěrky hlavy
- ❷ Opěrka hlavy
- ❸ Polštář pod hlavu novorozenců
- ❹ Horní vodičko pásu
- ❺ Podložka na rameno
- ❻ 5-bodový bezpečnostní pás
- ❼ Bezpečnostní spona
- ❽ Podložka do klína
- ❾ Vložka pro batolata
- ❿ Tlačítko nastavení pásu
- ⓫ Popruh nastavení pásu
- ⓬ Otočné tlačítko
- ⓭ Dolní vodičko pásu
- ⓮ Páka nastavení sklonu
- ⓯ Tlačítko uvolnění konektorů ISOFIX s barevným ukazatelem správné instalace
- ⓰ Konektory ISOFIX
- ⓱ Horní popruh Top Tether

BEZPEČNOST

- Všechny výrobky Bebeconfort byly pečlivě navrženy a otestovány pro bezpečnost a pohodlí vašeho dítěte. Používejte pouze příslušenství prodávané a schválené společností Bebeconfort. Použití jiného příslušenství se může ukázat být nebezpečným.
- Za bezpečnost svého dítěte vždy zodpovídáte vy, přečtěte si proto pozorně tento návod a před použitím se s výrobcem důvěrně seznámte.

- Návod si vždy uchovejte pro pozdější použití; dětská sedačka je opatřena zvláštním úložním prostorem.
- Výrobek RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size je určen pouze pro použití ve vozidle.
- Nepoužívejte výrobky z druhé ruky s neznámou historií. Některé části mohou být rozbité, roztržené nebo mohou chybět.
- Dojde-li k prudkému přetížení výrobku RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size při nehodě, tak jej vyměňte.

VAROVÁNÍ:

Na autosedačce neprovádějte žádné změny, protože by to mohlo vést k nebezpečným situacím.

Autosedačka RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size ve vozidle:

- Před použitím výrobku se ujistěte, zda je autosedačka kompatibilní s vozidlem, v němž má být použita.
- Úplný seznam vozidel naleznete na webu www.bebeconfort.com.
- V případě modelu 76-105cm obráceného dopředu se při každé změně náklonu ujistěte, že dětská sedačka je pevně (bez jakékoli vůle) uchycena k sedadlu vozidla. V případě potřeby dotáhněte úchyty Isofix.
- Před instalací vaší dětské autosedačky se systémem kotevních úchytlů ISOFIX si musíte přečíst návod k obsluze vozidla. V tomto návodu najdete doporučení míst kompatibilních s velikostní třídou příslušných autosedaček.
- Ujistěte se, že zadní sklopné sedadlo je zajištěno ve své poloze.
- Ujistěte se, že je řádně zajištěno jakékoli zavazadlo nebo jiné objekty, které by v případě nehody mohly způsobit



zranění.

- V případě vystavení výrobku ve vozidle přímému slunci jej vždy zakryjte. Pokud tak neučiníte, povrchové kovové a plastové části se stanou pro pokožku vašeho dítěte příliš horkými.
- Ujistěte se, že popruhy uchycující autosedačku ve vozidle jsou utaženy.

VAROVÁNÍ:

Pokud autosedačku připevňujete na přední sedadlo spolujezdce proti směru jízdy, musíte vypnout přední airbag spolujezdce.

Dítě v autosedačce RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size:

- Své dítě nikdy nenechávejte bez dozoru.
- Pro svou vlastní bezpečnost i pro bezpečnost dítěte je usadte a připevněte do autosedačky i při jízdě na velmi krátkou vzdálenost.
- U skupiny 100-150cm používejte výrobek RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size pouze na dopředu směřující sedačce, která je uchycena automatickým nebo statickým tříbodovým pásem schváleným podle předpisu EHK R16 nebo podobné normy. Nepoužívejte dvoubodový pás.
- Po usazení dítěte do autosedačky zatáhněte za pás na ujištění, že je postroj dostatečně utažen.
- Před každým použitím se ujistěte, zda postroj není poškozen nebo překroucen.
- Ujistěte se, že mezi postroj a vaše dítě neprostrčíte více než jeden prst (1 cm). V případě větší mezery než 1 cm ještě více utáhněte pás postroje.
- Zkontrolujte, zda je podpěrka hlavy nastavena na správnou výšku.

- Dětský zádržný systém nepoužívejte bez potahu. Potah sedačky nevyměňujte za jiný, který není schválený výrobcem, protože to má přímý vliv na funkčnost autosedačky.
- Teplota ve vozidle může být velmi vysoká, obzvláště je-li dlouho vystaveno slunci. V případě takových podmínek důrazně doporučujeme přikrýt sedadlo vozidla přehozením nebo jiným materiálem, aby se nemohlo upevňující a zvláště pak kovové části postroje rozehrát a popálit dítě.

POZOR:

V systému ISOFIX použití nastavovacích svorek pro dolní ukotvení k vozidlu nestačí.

Příchycení sedačky RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size s dodatečnými pásy pomocí dodatečných kotevních úchytlů ISOFIX vozidla.

Kotevní úchyty ISOFIX byly vyvinuty za účelem snadného a bezpečného příchycení dětských zádržných systémů ve vozidle. Těmito kotevními úchyty nejsou vybavena všechna vozidla, třebaže v nejnovějších modelech jsou standardem. Nahlédněte do příloženého seznamu vozidel, v nichž může být autosedačka řádně nainstalována (dodatečně aktualizovaný seznam je k dispozici na webových stránkách www.bebeconfort.com).

- V dopředu směřující poloze musí být sedačka umístěna na zadním sedadle vozidla, nebo výjimečně na předním sedadle v souladu s platnou legislativou země použití (ve Francii: v souladu s podmínkami stanovenými dekretem č. 91-1321 ze dne 27.12.1991).
- Varování: při instalaci autosedačky se může vytvořit mezera mezi základnou autosedačky a sedadlem vozidla, a to v závislosti na poloze kotevních úchytlů ve vozidle.
- Dojde-li k prudkému přetížení výrobku Bebeconfort RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360



i-Size při nehodě, tak jej vyměňte: bezpečnost vašeho dítěte již není možné dále garantovat.

- Uživatel se vždy musí ujistit, že je řádně zajištěno jakékoli zavazadlo nebo jiné objekty, které by v případě nárazu mohly způsobit zranění cestujícího na autosedačce.
- Pevné části a plastové profily dětského zádržného systému mohou v případě jeho nesprávného umístění a instalování zůstat při používání vozidla v běžných podmínkách zachyceny pod pohybující se sedadlem nebo ve dveřích vozidla.
- Vždy zkontrolujte, zda se žádná část sedačky nebo postroje nezachytila pod sedadlem nebo ve dveřích vozidla.
- Nikdy nepozměňujte konstrukci nebo materiály autosedačky a bezpečnostních pásů bez konzultace s výrobcem.
- Dětský zádržný systém nepoužívejte bez potahu. Potah sedačky nevyměňujte za jiný potah, který není schválený výrobcem, protože to má přímý vliv na funkčnost dětského zádržného systému.
- Tento dětský zádržný systém je účinný pouze při dodržování návodu k použití.
- Dětský zádržný systém vždy upevněte, a to i tehdy, když v něm nesedí dítě.
- Nikdy neumísťujte těžké předměty na zadní odkládací policičku, aby se v případě nehody nemohly dát do pohybu a ohrozit cestující.
- Sklopná sedadla musí být vždy zajištěna na místě.
- V případě jakýchkoli pochybností týkajících se správné instalace nebo použití systému se uživateli doporučuje, aby se obrátil na prodejce nebo výrobce dětského zádržného systému.

Péče

Udržujte autosedačku čistou. Nepoužívejte mazaiva ani agresivní čisticí prostředky.

Vložka pro batolata:

- Vložka, která je součástí vaší sedačky RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size, představuje nedílnou součást v účinnosti zádržného systému pro vaše dítě od. Lze ji odstranit a potah lze vyjmout a vyprat, je však důležité ji znovu vrátit zpět, kam patří, a používat pouze tuto originální vložku RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size. Tato vložka je určena k výhradnímu použití se sedačkou RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size.

Látka:

- Potah lze odstranit a vyprat. Bude-li kdykoli nutné vyměnit potah, použijte pouze originální potah Bebeconfort, protože představuje nedílnou součást vlastností zádržného systému.
- Bederní polstrovaní lze čistit vlhkou látkou.
- Před prováděním čištění vyhledejte štítek našitý na jednotlivých částech látky, kde naleznete symboly označující způsob praní každé části.

Skořepina:

- Očistěte skořepinu vlhkým hadříkem.

Ekologie

Plastový potah uchovejte mimo dosah dětí, aby se zabránilo udušení. Z ekologických důvodů zlikvidujte již nepoužívaný výrobek v souladu s místní legislativou tak, že jej odvezete do vhodného zařízení pro nakládání s odpady.



Otázky

Kontaktujte svého místního prodejce Bebeconfort nebo navštivte naše webové stránky www.bebeconfort.com, část „Our services“ (naše služby). Mějte po ruce tyto následující informace:

- Výrobní číslo;
- Výrobce a typ vozidla a sedadlo, na kterém výrobek RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size používáte;
- Věk, výška a hmotnost vašeho dítěte.

Záruka

Naše 24měsíční záruka svědčí o naší důvěře v mimořádnou kvalitu našeho designu, technologii, výroby a funkčnosti výrobku. Zaručujeme, že tento výrobek byl vyroben v souladu s platnými evropskými bezpečnostními předpisy a normami jakosti, které se vztahují na tento výrobek, a že tento výrobek nemá v době nákupu žádné vady materiálu ani provedení. Tato záruka může být uplatněna zákazníkem za zde uvedených podmínek ve zemích, ve kterých se výrobek prodává dceřiným podnikem skupiny Dorel Group nebo autorizovaným nebo maloobchodním prodejcem.

24měsíční záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a provedení, je-li výrobek používán v běžných podmínkách a v souladu s pokyny uvedenými v uživatelské příručce po dobu 24 měsíců od data prvního zakoupení prvním koncovým uživatelem. Žádáte-li během 24měsíční záruční lhůty o opravu nebo náhradní díly na základě záruky na vady materiálu a provedení, musíte před požádáním o poskytnutí takové služby předložit doklad o koupi výrobku.

24měsíční záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným

opotřebením, poškozením v důsledku nehody, nesprávným používáním, nedbalostí, požárem, kontaktem s kapalinou nebo jinými vnějšími příčinami, poškozením v důsledku nedodržení pokynů uvedených v uživatelské příručce, poškozením způsobeným použitím s jiným výrobkem, poškozením způsobeným opravou, kterou neprovedl autorizovaný subjekt, nebo pokud byl výrobek zcizen nebo pokud byl z výrobku odstraněn nebo na výrobku změněn jakýkoli štítek nebo identifikační číslo výrobku. Příklady běžného opotřebení zahrnují kola a tkaniny opotřebené pravidelným užíváním a přirozený rozklad barev a materiálů v důsledku přirozeného stárnutí výrobku.

Jak postupovat při zjištění vad:

V případě problémů nebo vad se pro rychlé poskytnutí služby obraťte na autorizovaného distributora nebo prodejce, který uznává tuto 24měsíční záruku(1). Během 24měsíční záruční lhůty musíte před požádáním o poskytnutí služby předložit doklad o koupi výrobku. Nejjednodušším způsobem je získání našeho předběžného souhlasu s žádostí o poskytnutí služby. V případě uplatnění oprávněného nároku v rámci této záruky Vás můžeme vyzvat, abyste výrobek vrátili autorizovanému distributorovi nebo prodejci nebo abyste nám výrobek zaslali v souladu s našimi pokyny. Při splnění všech podmínek uhradíme náklady na přepravu. Škody anebo závady, na které se nevztahuje záruka ani zákonná práva spotřebitele, anebo škody a závady, pokud jde o výrobek, na které se nevztahuje záruka, mohou být vyřízeny za přiměřený poplatek. Poškození anebo vady, jež nepokrývá záruka ani zákonná práva spotřebitele, anebo poškození anebo vady vztahující se k výrobku, které naše záruka nepokrývá, mohou být vyřízeny přiměřeným poplatkem.

**Práva spotřebitele:**

Spotřebitel má v souladu s příslušnými zákony práva, která se mohou v jednotlivých zemích lišit. Práva spotřebitele vyplývající z příslušných vnitrostátních předpisů nejsou těmito záručními podmínkami dotčena.

Tuto záruku poskytuje společnost Dorel Netherlands. Společnost je registrována v Nizozemsku pod registračním číslem 17060920 s obchodní adresou Korendijk 5, 5704 RD Helmond, Nizozemsko, a poštovní adresou P.O. Box 6071, 5700 ET Helmond, Nizozemsko.

Další informace o názvech a adresách dceřiných společností Dorel group jsou uvedeny na poslední stránce této příručky a na našich webových stránkách.

(1) Výrobky pořízené od prodejců nebo dodavatelů, kteří odstraňují nebo mění štítky nebo čísla výrobku, jsou považovány za neautorizované. Výrobky zakoupené u neautorizovaných prodejců jsou rovněž považovány za neautorizované. Na tyto výrobky se nevztahuje žádná záruka, jelikož nelze ověřit jejich pravost.



- ❶ Nackstöd, justeringshandtag
- ❷ Nackstöd
- ❸ Huvudkudde för nyfödd
- ❹ Övre bältesstyrning
- ❺ Vadderat skydd för axel
- ❻ 5-punkts säkerhetssele
- ❼ Säkerhetsspänne
- ❽ Trampdyna
- ❾ Babyinsats
- ❿ Knapp för justering av sele
- ⓫ Sele, justeringsrem
- ⓬ Snurrknapp
- ⓭ Nedre remstyrning
- ⓮ Lutningsjustering, handtag
- ⓯ ISOFIX-kontakt, frigöringsknapp med färgindikator för korrekt installation
- ⓰ ISOFIX-kontakt
- ⓱ Övre fästrem Top Tether

SÄKERHET

- Alla Bebeconfort-produkter har noggrant utformats och testats för barnets säkerhet och komfort. Använd endast tillbehör som säljs eller är godkända av Bebeconfort. Användning av andra tillbehör kan visa sig vara farligt.
- Du är personligt ansvarig för barnets säkerhet vid alla tillfällen. Läs dessa anvisningar noggrant och bekanta dig med produkten innan du använder den.
- Behåll alltid anvisningarna för framtida referens. Det finns ett särskilt förvaringsfack för detta i barnstolen.

- RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size är endast avsedd för användning i bil.
- Använd inte begagnade produkter vars historik är okänd. Vissa delar kan vara trasiga, utslitna eller saknas.
- Byt ut RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size om den har utsatts för våldsamma påfrestningar associerade med en olycka.

VARNING:

Gör inga ändringar av bilstolen, eftersom detta kan leda till osäkra situationer.

RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size-bilstolen i bilen:

- Innan du köper denna produkt måste du se till att bilstolen är kompatibel med det fordon den ska användas i.
- För en komplett lista över bilar, vänligen besök www.bebeconfort.com.
- För framåtvänd 76-105cm – kontrollera varje gång du ändrar lutningen att barnstolen sitter ordentligt fast i fordonets säte (inget slack). Dra åt Isofix-förankringspunkterna om så behövs.
- Innan du monterar bilbarnstolen med ISOFIX-förankringssystemet måste du läsa fordonets handbok. I handboken hittar du de platser som är kompatibla med olika bilstolars klassstorlek.
- Se till att de fällbara baksätena är låsta i rätt läge.
- Se till att eventuellt bagage och andra föremål som kan orsaka skador i händelse av en krock är ordentligt säkrade.
- Täck alltid över RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size när den utsätts för direkt solljus i bilen. Annars kan skyddet samt metalloch plastdelar bli för varma för barnets hud.
- Se till att remmarna som håller fast bilstolen vid fordonet är åtdragna.



VARNING:

Varning: När bilstolen placeras i framsätet måste du stänga av framsätesspassagerarens krockkudde om barnet sitter bakåtvänt.

Barn i RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size-bilstolen:

- Lämna aldrig barnet utan uppsikt.
- För din och barnets säkerhet ska du alltid sätta barnet i bilstolen och spärra fast honom eller henne oavsett hur kort resan är.
- För användning i grupp 100-150cm ska du endast använda RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size på ett främvänt säte som är utrustat med ett automatiskt eller statiskt 3-punktsbälte som har godkänts enligt ECE R16-standard eller likvärdigt. Använd INTE ett 2-punktsbälte.
- När du sätter barnet i bilstolen ska du se till att selen är tillräckligt hårt åtdragen genom att dra i remmen. Före varje användning bör du kontrollera att selen inte är skadad eller snodd.
- Se till att du inte kan föra in mer än ett finger mellan selen och barnet (1 cm). Dra åt selens rem hårdare om utrymmet är mer än 1 cm.
- Kontrollera att nackstödet är justerat till rätt höjd.
- Använd inte bilbarnstolen utan skyddet. Byt inte ut skyddet mot något annat skydd än det som rekommenderas av tillverkaren, eftersom det direkt påverkar hur bilstolen fungerar.
- Temperaturen inuti ett fordon kan bli mycket hög, särskilt efter en längre tids exponering för solen. Vi rekommenderar starkt, under sådana förhållanden, att du täcker över

bilsätet med ett tygstycke eller liknande för att förhindra att selens spännen, särskilt metalldelarna, blir heta och bränner barnet.

OBS:

ISOFIX använd monteringsklämmorna för lägre förankring i fordonet räcker inte.

ISOFIX-förankringarna har utvecklats för att skapa en säker och enkel fixering av bilbarnstolen i bilen. Det är inte alla bilar som är utrustade med dessa förankringspunkter, även om de är standard på nyare modeller. Se den bifogade listan över bilar som det går att montera bilstolen korrekt i. (Du kan även se ytterligare uppdateringar av denna lista på webbplatsen www.bebeconfort.com.)

- I främvänt position måste stolen placeras på bilens baksäte eller i sällsynta fall på framsätet enligt gällande lagstiftning i användningslandet (i Frankrike: enligt de villkor som anges i förordning n° 91-1321 du 27-12-1991).
- Varning: Vid montering av bilstolen är det möjligt att det förekommer ett mellanrum mellan bilstolens bas och bilsätet beroende på förankringspunkternas placering i fordonet.
- Det är mycket viktigt att bilstolen byts ut efter en olycka
- Användaren måste alltid kontrollera att eventuellt bagage och andra föremål som skulle kunna skada en person som sitter i bilstolen i händelse av en krock är ordentligt fastsatta.
- De styva delarna och plastsektioner på en bilbarnstol ska vara placerade och monterade på ett sådant sätt att de inte kan komma i kläm under ett rörligt säte eller i fordonsdörren när fordonet används under normala förhållanden.
- Kontrollera alltid att ingen del av sätet eller selen fastnar under ett säte eller i fordonsdörren.
- Ändra aldrig bilstolens konstruktion eller material eller



sätesbältet utan att först konsultera tillverkaren.

- Använd inte bilbarnstolen utan skyddet. Byt inte ut skyddet mot något annat skydd än det som rekommenderas av tillverkaren, eftersom det direkt påverkar hur bilbarnstolen fungerar.
- Bilbarnstolen är endast effektiv om bruksanvisningen följs.
- Sätt alltid fast bilbarnstolen även när barnet inte sitter i den.
- Placera aldrig tunga föremål på hatthyllan, för att undvika risken för projektiler i händelse av olycka.
- Fällbara säten måste alltid vara fastlåsta.
- Vid osäkerhet kring korrekt montering eller användning av systemet rekommenderar vi användaren att kontakta återförsäljaren eller tillverkaren av bilbarnstolen.

Skötsel

Håll bilstolen ren. Använd inte smörjmedel eller aggressiva rengöringsmedel.

Inlägg:

- Inlägget som följer med RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size-stolen spelar en viktig roll när det gäller hur effektiv bilbarnstolen är för barn på. Det kan tas bort och skyddet kan tas av och tvättas, men det är mycket viktigt att det sätts tillbaka igen på rätt ställe och att endast detta officiella RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size-inlägg används. Detta inlägg ska endast användas tillsammans med RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size-stolen.

Tyg:

- Skyddet kan tas bort och tvättas. Om skyddet någon gång behöver bytas ut ska endast ett officiellt Bebeconfort-skydd användas eftersom det är en väsentlig del av bilbarnstolens prestanda

- Axelvaddarna kan rengöras med en fuktig trasa.
- Innan rengöring ska du kontrollera den fastsydda etiketten som sitter på de olika delarna av tyget. Där sitter tvättsymboler som anger korrekt tvättmetod för varje del.

Hölje:

- Rengör höljet med en fuktig trasa.

Miljö

Förvara plastförpackningsmaterialet utom räckhåll för barn för att undvika risk för kvävning.

När du inte längre använder produkten ber vi dig att kassera produkten miljövänligt genom att sortera avfallet och kassera det i enlighet med lokal lagstiftning.

Frågor

Om du har några frågor kan du kontakta din lokala leverantör av Bebeconfort (se www.bebeconfort.com för kontaktuppgifter). Se till att du har följande information till hands:

- Serienummer längst ner på ECE-certifikatets orange etikett;
- Märke och typ av bil och säte på vilken bilbarnstolen RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size används.
- Barnets ålder (storlek) och vikt

GARANTI

Vår 24 månaders garanti speglar vårt förtroende för den suveräna kvaliteten på vår design, teknik, produktion



och produktprestanda. Vi garanterar att denna produkt har tillverkats i enlighet med aktuella europeiska säkerhetsnormer och kvalitetskrav som gäller för denna produkt, samt att produkten är fri från fel i material och utförande vid tidpunkten för köpet. Under de omständigheter som nämns här kan denna garanti återopas av konsumenterna i de länder där denna produkt har sålts av ett dotterbolag till Dorel-koncernen eller av en auktoriserad återförsäljare eller handlare.

Vår 24 månaders garanti täcker eventuella tillverkningsfel i material och utförande vid användning under normala förhållanden och i enlighet med vår bruksanvisning under en period på 24 månader, från datumet för det ursprungliga inköpet av den första slutkunden. För att begära reparation eller reservdelar inom garantitiden för fel i material och utförande måste du presentera inköpsbevis för köpet, vilket ska ha skett inom de 24 månader som föregår begäran om service.

Vår 24 månaders garanti täcker inte skador som orsakats av normalt slitage, olyckor, felaktig användning, vårdslöshet, brand, kontakt med vätskor eller andra yttre faktorer, som en följd av underlåtenhet att följa bruksanvisningen, skador till följd av användning tillsammans med annan produkt, skador till följd av att service utförts av personer som inte är auktoriserade av oss, om produkten blir stulen eller om någon etikett eller något identifikationsnummer har avlägsnats från produkten eller ändrats. Exempel på normalt slitage innefattar hjul och tyg som slits genom regelbunden användning samt naturlig blekning och slitage av färger och material på grund av normal förlitning av produkten.

Detta ska du göra i händelse av fel:

Om problem eller skador uppstår är det bästa alternativet för snabb service att besöka närmaste av oss auktoriserade återförsäljare eller handlare. Vår 24 månaders garanti erkänns

av dem(1). Du måste visa upp bevis på inköp, där inköpet ska ha skett inom de 24 månader som föregår begäran om service. Det är enklast om du får din begäran om service godkänd i förväg av oss. Om du skickar in en giltig reklamation enligt denna garanti kan vi begära att du återlämnar produkten till den av oss auktoriserade återförsäljaren eller handlaren eller att du skickar produkten till oss enligt våra anvisningar. Vi betalar för transport och returfrakt om alla anvisningar följs. Skador och/ eller defekter som varken omfattas av vår garanti eller av konsumentens lagliga rättigheter och/eller skador och/eller defekter på produkter som inte omfattas av vår garanti kan hanteras till en rimlig avgift.

Konsumentens rättigheter:

Konsumenten har lagliga rättigheter enligt tillämplig konsumentlagstiftning, som kan variera från land till land. Konsumentens rättigheter enligt tillämplig nationell lagstiftning rättigheter påverkas inte av denna garanti.

Denna garanti ges av Dorel Nederländerna. Vi är registrerade i Nederländerna under företagsnummer 17060920. Vår företagsadress är Korendijk 5, 5704 RD Helmond, Nederländerna, och vår postadress är P.O. Box 6071, 5700 ET Helmond, Nederländerna.

Du hittar namn och adressuppgifter på andra dotterbolag i Dorel-koncernen på den sista sidan i denna bruksanvisning och på vår hemsida för det berörda varumärket.

(1) Produkter som köps från återförsäljare eller handlare som tar bort eller byter etiketter eller identifikationsnummer anses otillåtna. Produkter som köps från obehöriga återförsäljare anses också otillåtna. Ingen garanti gäller för sådana produkter eftersom produkternas äkthet inte kan fastställas.



- ❶ Håndtag til justering af nakkestøtte
- ❷ Nakkestøtte
- ❸ Hovedpude til nyfødt
- ❹ Øverste seleføring
- ❺ Skulderpude
- ❻ 5-punkts sikkerhedssele
- ❼ Sikkerhedsspænde
- ❽ Skridtpude
- ❾ Babyindsats
- ❿ Justeringsknap til sele
- ⓫ Justeringsrem til sele
- ⓬ Drejeknap
- ⓭ Nederste seleføring
- ⓮ Håndtag til justering af ryglæn
- ⓯ Frigørelsesknap til ISOFIX-forbindelser med farveindikator for korrekt installation
- ⓰ ISOFIX-forbindelser
- ⓱ Top tether

SIKKERHED

- Alle Bebeconfort-produkter er omhyggeligt designet og testet for dit barns sikkerhed og komfort. Brug kun tilbehør, der sælges eller er godkendt af Bebeconfort. Brug af andet tilbehør kan være farligt.
- Du er til enhver tid personligt ansvarlig for dit barns sikkerhed. Læs disse instruktioner grundigt, og gør dig fortrolig med produktet, før du tager det i brug.
- Opbevar altid instruktionerne til fremtidig brug; der er et

opbevaringsrum specifikt beregnet til dette på autostolen.

- RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size er udelukkende beregnet til brug i bil.
- Brug ikke brugte produkter med ukendt historik. Nogle dele kan være ødelagte, beskadigede eller mangle.
- Anvend ikke andre belastningsbærende kontaktpunkter end dem, der er beskrevet i instruktionerne og markeret på autostolen.
- Udskift RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size, hvis den har været udsat for kraftige belastninger i en ulykke: den giver ikke længere optimal sikkerhed for dit barn.

ADVARSEL

Foretag ingen ændringer overhovedet på autostolen, da dette kan føre til farlige situationer.

RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size autostolen i bilen:

- Før du køber dette produkt, skal du sikre dig, at autostolen er kompatibel med det køretøj, den skal bruges i.
- Se listen over biler, hvor autostolen kan installeres korrekt, på hjemmesiden www.bebeconfort.com.
- Før du anvender ISOFIX-forankringssystemet, skal du ABSOLUT læse bilens brugsanvisning, inden du installerer din autostol.
- Ved 76–105 cm i fremadvendt position skal du hver gang, du ændrer hældningen, sikre, at autostolen er korrekt fastgjort til bilsædet (uden slør). Stram om nødvendig ISOFIX-forankringerne igen.
- Sørg for, at det nedfældelige bagsæde er låst korrekt i position.
- Sørg for, at bagage og andre genstande, der kan forårsage



skader i tilfælde af en kollision, er korrekt sikret.

- Sørg for, at remmene, der fastgør autostolen til køretøjet, er stramme.

ADVARSEL

Advarsel: Når autostolen er installeret på forsædet, skal du deaktivere passagerairbaggen foran, hvis dit barn sidder i bagudvendt position.

Barn i RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size autostolen:

- Efterlad aldrig dit barn uden opsyn.
- Af hensyn til din egen og dit barns sikkerhed skal du altid placere barnet i autostolen og spænde det fast, uanset hvor kort din rejse er.
- Brug kun RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size på et fremadvendt sæde, der er udstyret med en automatisk eller fast 3-punktssele, som er godkendt i henhold til ECE R16-standarden eller tilsvarende. Brug IKKE en 2-punktssele.
- Når barnet er placeret i autostolen, skal du sikre, at selen er tilstrækkeligt stram ved at trække i remmen. Før hver brug skal du kontrollere, at selen ikke er beskadiget eller snoet.
- Sørg for, at du højst kan få én finger ind mellem selen og barnet (1 cm). Hvis der er mere end 1 cm plads, skal selen strammes yderligere.
- Kontroller, at nakkestøtten er justeret til korrekt højde.
- Sørg for, at remmene over maven ligger så lavt som muligt for korrekt støtte af bækkenet.
- Brug ikke autostolen uden betrækket. Udskift ikke betrækket med andet end det, der anbefales af producenten, da det har direkte indflydelse på autostolens funktion.
- Temperaturen inde i et køretøj kan blive meget høj, især efter længere tids eksponering for solen. Det anbefales

kraftigt under sådanne forhold at dække autostolen med et stykke stof eller lignende for at forhindre, at selebeslagene – især metaldelene – bliver varme og brænder barnet.

BEMÆRK

Ved brug af ISOFIX er fastgørelsesbeslagene til de nederste forankringer i køretøjet ikke tilstrækkelige alene.

ISOFIX-forankringerne er udviklet for at opnå en sikker og enkel fastgørelse af barnesikringssystemer i bilen. Ikke alle biler er udstyret med disse forankringer, selv om de er standard på nyere modeller. Se listen over biler, hvor autostolen kan installeres korrekt, på www.bebeconfort.com.

- I fremadvendt position skal autostolen placeres på bilens bagsæde eller undtagelsesvis på forsædet i overensstemmelse med gældende lovgivning i det land, hvor produktet anvendes (i Frankrig: i overensstemmelse med betingelserne i dekret nr. 91-1321 af 27-12-1991).
- Advarsel: Ved installation af autostolen kan der opstå mellemrum mellem autostolens base og bilens sæde afhængigt af placeringen af forankringspunkterne i køretøjet.
- De stive dele og plastkomponenterne i en autostol skal placeres og installeres på en sådan måde, at de under normal brug af køretøjet ikke kan blive klemt under et bevægeligt sæde eller i bildøren.
- Foretag aldrig ændringer i konstruktionen eller materialerne i autostolen eller sikkerhedsselen uden først at konsultere producenten.
- Denne autostol er kun effektiv, hvis brugsanvisningen følges nøje.



- Fastgør altid autostolen, selv når barnet ikke sidder i den.
- Placer aldrig tunge genstande på baghylden for at undgå risikoen for projektiler i tilfælde af en ulykke.
- Kontrollér altid, at ingen dele af autostolen eller selen er klemmt under et sæde eller i bildøren.
- Hvis der er den mindste tvivl om korrekt installation eller brug af systemet, anbefales det, at brugeren kontakter forhandleren eller producenten af barnesikringssystemet.

VEDLIGEHOLDELSE

Hold autostolen ren. Brug ikke aggressive rengøringsmidler.

INDSATS

- Indsatsen, der følger med din RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size autostol, er en integreret del af barnesikringssystemets effektivitet. Den kan fjernes, og betrækket kan tages af for vask, men det er vigtigt at placere den korrekt igen og kun anvende den originale RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size indsats. Denne indsats må udelukkende anvendes med denne autostol.

TEKSTIL

- Betrækket og skridtpuden kan tages af og vaskes. Hvis betrækket på noget tidspunkt skal udskiftes, må der kun anvendes et originalt Bebeconfort-betræk, da det er en integreret del af autostolens sikkerhedsydelse.
- Skulderpuderne kan rengøres med en fugtig klud.
- Før rengøring skal du kontrollere mærkaten, der er syet ind i de forskellige dele af stoffet; her finder du vaskeanvisningerne, som angiver, hvordan hver enkelt del skal vaskes.

SKAL

- Rengør stolens skal med en fugtig klud.

MILJØ

Hold al plastemballage uden for barnets rækkevidde for at undgå risikoen for kvælning. Af hensyn til miljøet beder vi dig om at bortskaffe produktet på et godkendt affaldsanlæg i overensstemmelse med gældende lokal lovgivning, når du ikke længere bruger det.

SPØRGSMÅL

Hvis du har spørgsmål, kontakt din lokale Bebeconfort-forhandler (se www.bebeconfort.com for kontaktoplysninger). Sørg for at have følgende oplysninger klar:

- Serienummer (findes nederst på den orange ECE-mærkat)
- Bilens mærke og model samt den sædetype, hvor RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size anvendes
- Barnets alder, højde og vægt

GARANTI

Vores 24 måneders garanti afspejler vores tillid til den høje kvalitet af vores design, konstruktion, produktion og produktets ydeevne. Vi bekræfter, at dette produkt er fremstillet i overensstemmelse med de gældende europæiske sikkerhedskrav og kvalitetsstandarder, der gælder for dette produkt, og at produktet er fri for fejl i materialer og udførelse på købstidspunktet. Under de betingelser, der er nævnt heri, kan denne garanti gøres gældende af forbrugere i de lande, hvor produktet er blevet solgt af et selskab i Dorel Group eller af en autoriseret forhandler eller detailhandler.

Vores 24 måneders garanti dækker alle fabriksfejl i materialer og udførelse ved normal brug og i overensstemmelse med vores brugervejledning i en periode på 24 måneder fra datoen for det oprindelige detailkøb foretaget af den første slutbruger. For at anmode om reparation eller reservedele



under garantien ved fejl i materialer og udførelse skal du fremvise dit købsbevis, som skal være udstedt inden for de 24 måneder forud for serviceanmodningen.

Vores 24 måneders garanti gælder ikke for fejl forårsaget af normal slitage, skader forårsaget af ulykker, forkert brug, misbrug, forsømmelse, brand, kontakt med væsker eller andre eksterne årsager, skader som følge af manglende overholdelse af brugervejledningen, skader forårsaget af brug sammen med et andet produkt, skader forårsaget af service udført af en person, der ikke er autoriseret af os, eller hvis produktet er blevet stjålet, eller hvis en etiket eller et identifikationsnummer er blevet fjernet fra produktet eller ændret. Eksempler på normal slitage omfatter hjul og tekstiler, der slides ved almindelig brug, samt den naturlige nedbrydning af farver og materialer som følge af produktets normale ældning.

Hvad skal man gøre i tilfælde af fejl

Hvis der opstår problemer eller fejl, er din første kontakt en autoriseret forhandler eller detailhandler, som er godkendt af os. Vores 24 måneders garanti anerkendes af disse (1). Du skal fremvise dit købsbevis, som er udstedt inden for de 24 måneder forud for serviceanmodningen. Det er nemmest, hvis du får din serviceanmodning forhåndsgodkendt af os. Hvis du fremsætter et gyldigt krav under denne garanti, kan vi bede dig om at returnere produktet til den autoriserede forhandler eller detailhandler eller sende produktet til os i overensstemmelse med vores instruktioner. Vi betaler for forsendelsen og returfragten, hvis alle instruktioner følges. Skader og/eller fejl, der hverken er dækket af vores garanti eller af forbrugerens lovbestemte rettigheder, og/eller skader og/eller fejl ved produkter, der ikke er dækket af vores garanti, kan afhjælpes mod et rimeligt gebyr.

Forbrugerens rettigheder

Forbrugeren har lovbestemte rettigheder i henhold til gældende forbrugerlovgivning, som kan variere fra land til land. Forbrugerens rettigheder i henhold til gældende national lovgivning påvirkes ikke af denne garanti.

Denne garanti leveres af Dorel Netherlands. Vi er registreret i Nederlandene under virksomhedsnummer 17060920. Vores besøgsadresse er Korendijk 5, 5704 RD Helmond, Nederlandene, og vores postadresse er P.O. Box 6071, 5700 ET Helmond, Nederlandene.

Navne og adresseoplysninger på andre datterselskaber i Dorel Group findes på sidste side i denne vejledning og på vores hjemmeside for det pågældende brand.

(1) Produkter, der er købt hos forhandlere eller detailhandlere, som fjerner eller ændrer etiketter eller identifikationsnumre, betragtes som uautoriserede. Produkter, der er købt hos uautoriserede forhandlere, betragtes også som uautoriserede. Der ydes ingen garanti for disse produkter, da deres ægthed ikke kan bekræftes.



- ❶ Fejtámla állítókár
- ❷ Fejtámla
- ❸ Újszülött fejpárna
- ❹ Felső övvezető
- ❺ Vállvédő párna
- ❻ 5 pontos biztonsági övrendszer
- ❼ Biztonsági csat
- ❽ Lágýékvédő párna
- ❾ Szúrkítóbetét (csecsemőbetét)
- ❿ Övállító gomb
- ⓫ Övállító heveder
- ⓬ Forgató gomb
- ⓭ Alsó övvezető
- ⓮ Döntésállító kar
- ⓯ ISOFIX csatlakozó kioldógomb színjelzővel a helyes beszerelés visszajelzésére
- ⓰ ISOFIX csatlakozók
- ⓱ Top Tether rögzítőheveder

BIZTONSÁG

- A Bebeconfort termékeket gondosan tervezték és tesztelték gyermeke biztonsága és kényelme érdekében. Kizárólag a Bebeconfort által forgalmazott vagy jóváhagyott tartozékokat használja. Más tartozékok használata veszélyes lehet.
- Gyermeke biztonságáért minden esetben Ön felel. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és a használat előtt alaposan ismerkedjen meg a termékkel.

- Az útmutatót őrizze meg későbbi felhasználás céljából. A gyermekülésen kifejezetten erre a célra kialakított tárolórekesz található.
- A RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size kizárólag gépjárműben történő használatra készült.
- Ne használjon ismeretlen előéletű használt terméket.
- Egyes alkatrészek töröttek, sérültek vagy hiányozhatnak.
- Ne használjon más teherviselő rögzítési pontokat, mint amelyeket az útmutató leír, és amelyek a gyermekülésen meg vannak jelölve.
- Cserélje ki a RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size terméket, ha azt baleset során erős ütés vagy behatás érte, mivel ilyenkor már nem biztosít megfelelő védelmet gyermeke számára.

FIGYELMEZTETÉS:

Ne módosítsa a gyermekülést semmilyen módon, mivel ez veszélyes helyzeteket eredményezhet.

A RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size gyermekülés gépjárműben történő használata:

- A termék megvásárlása előtt győződjön meg arról, hogy a gyermekülés kompatibilis az adott járművel.
- Tekintse meg azon járművek listáját, amelyekben a gyermekülés megfelelően beszerelhető, a www.bebecomfort.com weboldalon.
- Az ISOFIX rögzítési rendszer használata előtt FELTÉTLENÜL olvassa el a jármű használati útmutatóját, mielőtt beszereli a gyermekülést.
- 76–105 cm-es testmagasság esetén, menetirány szerint, minden döntési pozíció módosításakor ellenőrizze, hogy a gyermekülés szorosan rögzül-e a jármű üléséhez (hézag nélkül). Szükség esetén húzza meg újra az ISOFIX rögzítési pontokat.



- Győződjön meg arról, hogy a lehajtható hátsó ülés megfelelően rögzítve van.
- Ügyeljen arra, hogy minden csomag és egyéb tárgy, amely ütközés esetén sérülést okozhat, megfelelően legyen rögzítve.
- Ellenőrizze, hogy a gyermekülést a járműhöz rögzítő hevederek megfelelően feszesekek.

FIGYELMEZTETÉS:

Figyelmeztetés: Amennyiben a gyermekülés az első utasülésre van felszerelve, és a gyermek menetiránnyal ellentétes irányban utazik, az első utasoldali légzsákokat ki kell kapcsolni.

A gyermek a RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size ülésben:

- Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül.
- Saját és gyermeke biztonsága érdekében mindig ültesse be a gyermeket a gyermekülésbe, és rögzítse, még rövid utak esetén is.
- A RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size kizárólag előre néző járműülésen használható, amely automata vagy fix 3 pontos biztonsági övvel van felszerelve, és megfelel az ECE R16 szabványnak vagy annak megfelelő előírásnak. 2 pontos öv használata TILOS.
- Miután elhelyezte a gyermeket az ülésben, húzza meg a hevedert, és ellenőrizze, hogy megfelelően feszesek. Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy a heveder nem sérült és nincs megcsavarodva.
- Győződjön meg arról, hogy legfeljebb egy ujj (kb. 1 cm) fér el a heveder és a gyermek teste között. Ha a hégaz nagyobb, húzza meg jobban a hevedert.
- Ellenőrizze, hogy a fejtámla megfelelő magasságra van beállítva.
- Ügyeljen arra, hogy a hasi hevederek a lehető legalacso-

nyabban helyezkedjenek el, hogy megfelelően támasszák alá a medencét.

- Ne használja a gyermekülést huzat nélkül. A huzatot ne cserélje másra, csak a gyártó által ajánlottra, mivel az közvetlenül befolyásolja a gyermekülés működését.
- A jármű belső hőmérséklete jelentősen megemelkedhet, különösen hosszabb ideig tartó napsgárzás után. Ilyen körülmények között erősen ajánlott letakarni az autó ülését vagy a gyermekülést egy ruhadarabbal vagy hasonlóval, hogy megakadályozza a hevederrögzítések, különösen a fém alkatrészek felmelegedését és a gyermek megégését.

FIGYELEM:

ISOFIX használatok az alsó rögzítési pontokhoz tartozó rögzítőkapszok önmagukban nem elegendőek.

Az ISOFIX rögzítési pontokat azért fejlesztették ki, hogy biztonságos és egyszerű rögzítést biztosítsanak a gyermek-biztonsági rendszerek számára a járműben. Nem minden gépjármű van felszerelve ilyen rögzítési pontokkal, bár az újabb modellek esetében ezek már alapfelszereltségnek számítanak. Tekintse meg azon járművek listáját, amelyekben a gyermekülés megfelelően beszerelhető, a www.bebe-confort.com weboldalon.

- Menetirány szerinti használat esetén a gyermekülést a jármű hátsó ülésén kell elhelyezni, vagy kivételes esetben az első ülésen, a használat szerinti ország hatályos jogszabályainak megfelelően (Franciaországban: az 1991.12.27-i 91-1321. számú rendelet előírásai szerint).
- Figyelmeztetés: a gyermekülés beszerelésekor a rögzítési pontok járműben való elhelyezkedésétől függően előfordulhat hégaz a gyermekülés talpa és a jármű ülése között.



- A gyermekülés merev és műanyag alkatrészeit úgy kell elhelyezni és beszerelni, hogy normál használat során ne szorulhassanak a mozgatható ülés alá vagy a jármű ajtájába.
- Soha ne módosítsa a gyermekülés szerkezetét vagy anyagát, illetve a biztonsági övet a gyártóval való egyeztetés nélkül.
- A gyermekülés csak akkor biztosít megfelelő védelmet, ha a használati útmutatót betartják.
- Mindig rögzítse a gyermekülést, még akkor is, ha a gyermek nem ül benne.
- Soha ne helyezzen nehéz tárgyakat a hátsó kalaptartóra, hogy elkerülje az ütközés esetén fellépő repülő tárgyak okozta sérülésveszélyt.
- Mindig ellenőrizze, hogy az ülés vagy a heveder egyetlen rész se szorult be egy ülés alá vagy a jármű ajtájába.
- Amennyiben bizonytalan a rendszer helyes beszerelésével vagy használatával kapcsolatban, javasolt felvenni a kapcsolatot a forgalmazóval vagy a gyermekbiztonsági rendszer gyártójával.

KARBANTARTÁS

Tartsa tisztán a gyermekülést. Ne használjon agresszív tisztítószerkeket.

Betét:

- A RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size üléshez tartozó szűkítőbetét a gyermekbiztonsági rendszer hatékony működésének szerves részét képezi. A betét eltávolítható, és a huzat mosható, azonban elengedhetetlen, hogy azt mindig a megfelelő helyére visszahelyezze, és kizárólag az eredeti RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size betétet használja. Ez a betét kizárólag a RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360

i-Size / Demeter 360 i-Size üléssel használható.

Huzat:

- A huzat és a lágyékvédő párna eltávolítható és mosható. Amennyiben a huzat cserére szorul, kizárólag eredeti Bebeconfort huzatot használjon, mivel az a biztonsági rendszer működésének szerves részét képezi.
- A vállpárnák nedves ruhával tisztíthatók.
- Tisztítás előtt ellenőrizze a textilrészekbe varrt címkét; ezek tartalmazzák a mosási szimbólumokat és az egyes elemek tisztítására vonatkozó utasításokat.

Ülészhéj:

- Az ülészéjat nedves ruhával tisztítsa.

KÖRNYEZET

A fulladásveszély elkerülése érdekében tartsa a műanyag csomagolóanyagokat gyermekétől távol. Környezetvédelmi okokból, amikor a terméket már nem használja, kérjük, a helyi előírásoknak megfelelő hulladékkezelési rendszerben helyezze el.

KÉRDÉSEK

Amennyiben kérdése merül fel, forduljon a helyi Bebeconfort viszonteladóhoz (elérhetőségek: www.bebeconfort.com).

Kérjük, készítse elő az alábbi információkat:

- A narancssárga ECE címke alján található sorozatszám
- A jármű márkája és típusa, valamint az ülés, amelyben a RevolveFix 360 i-Size / EvoluFix 360 i-Size / Demeter 360 i-Size használatban van
- A gyermek életkora, magassága és testsúlya

GARANCIA

A 24 hónapos garanciánk tükrözi a tervezés, a fejlesztés, a



gyártás és a termékteljesítmény magas minőségébe vetett bizalmunkat.

Igazoljuk, hogy a termék a vonatkozó európai biztonsági követelményeknek és minőségi szabványoknak megfelelően készült, és a vásárlás időpontjában mentes az anyag- és gyártási hibáktól. A jelen feltételek mellett a garancia azokban az országokban érvényesíthető, ahol a terméket a Dorel csoport valamely leányvállalata, illetve hivatalos forgalmazó vagy viszonteladó értékesítette.

A 24 hónapos garancia a gyártási eredetű anyag- és kivitelezési hibákra terjed ki, normál használat és a használati útmutató betartása mellett, a végfelhasználó első kiskereskedelmi vásárlásának időpontjától számított 24 hónapig.

A garanciális javítás vagy cserealkatrész igényléséhez be kell mutatni a vásárlást igazoló bizonylatot, amely a szervizigény benyújtását megelőző 24 hónapon belül készült.

A 24 hónapos garancia nem terjed ki a normál elhasználódásból eredő hibákra, balesetből származó károkra, rendeltetésellenes használatra, gondatlanságra, tűzkárra, folyadékkal való érintkezésre vagy egyéb külső okokra, valamint a használati útmutató be nem tartásából eredő károkra.

Nem vonatkozik továbbá más termékkel együtt történő használatból eredő sérülésekre, nem általunk felhatalmazott személy által végzett javításokra, lopás esetére, illetve ha a termékről eltávolították vagy megváltoztatták a címét vagy az azonosító számot.

A normál elhasználódás példái közé tartozik többek között a károk és a textiliák rendszeres használatból eredő kopása, valamint a színek és anyagok természetes elöregedése.

Teendők hiba esetén:

Probléma vagy hiba esetén elsőként forduljon az általunk elismert hivatalos forgalmazóhoz vagy viszonteladóhoz. A 24 hónapos garancia náluk érvényesíthető (1).

A szervizigény benyújtásakor be kell mutatni a vásárlást

igazoló bizonylatot, amely a kérelmet megelőző 24 hónapon belül készült.

A legegyszerűbb, ha a szervizigényt előzetesen velünk jóváhagyatja.

Amennyiben a garanciális igény jogos, kérhetjük, hogy a terméket juttassa el az általunk elismert forgalmazóhoz vagy viszonteladóhoz, vagy küldje el részünkre az utasításainknak megfelelően. Amennyiben minden előírást betartanak, a szállítás és visszaküldés költségeit mi viseljük.

Az olyan károk és/vagy hibák, amelyekre nem terjed ki a garancia, illetve amelyek nem tartoznak a fogyasztó jogszabályban biztosított jogai alá, térítés ellenében javíthatók.

A fogyasztók jogai:

A fogyasztókat a vonatkozó jogszabályok alapján törvényes jogok illetik meg, amelyek országonként eltérhetnek.

A jelen garancia nem érinti a fogyasztót megillető, nemzeti jogszabályokból eredő jogokat.

A jelen garanciát a Dorel Netherlands biztosítja.

A társaság Hollandiában van bejegyezve a 17060920 cégjegyzékszám alatt.

Székhely: Korendijk 5, 5704 RD Helmond, Hollandia
Postacím: P.O. Box 6071, 5700 ET Helmond, Hollandia
A Dorel csoport további leányvállalatainak neve és címe megtalálható a jelen kézikönyv utolsó oldalán, valamint az adott márká weboldalán.

(1) Azok a termékek, amelyeket olyan viszonteladótól vagy forgalmazótól vásároltak, amely eltávolította vagy módosította a címkéket vagy az azonosító számokat, nem minősülnek hivatalos terméknek.

Az ugyancsak nem hivatalos forrásból származó termékekre a garancia nem érvényes, mivel azok eredetisége nem igazolható.

DOREL U.K. LTD
Imperial Place, 4
Maxwell Road,
Borehamwood,
Hertfordshire, WD6 1JN
UNITED KINGDOM

DOREL FRANCE S.A.S
Z.I. - 9 bd du Poitou
BP 905
49309 Cholet Cedex
FRANCE

DOREL GERMANY GMBH
Lintgasse 9
50667 Köln
DEUTSCHLAND

DOREL ITALIA S.P.A.
a Socio Unico
Via Verdi, 14
24060 Telgate (Bergamo)
ITALIA

DOREL HISPANIA, S.A.U
Edificio Barcelona Moda Centre
Ronda Maiols, 1
Planta 3ª, local 340
08192, Sant Quirze del Vallès
ESPAÑA

DOREL NETHERLANDS
Postbus 6071
5700 ET HELMOND
NEDERLAND

DOREL PORTUGAL
Rua Pedro Dias, 25
4480-614 Rio Mau (Vila do Conde)
PORTUGAL

DOREL BRASIL
Av. Nilo Peçanha 1516/1582 - 28030-035
Campos dos Goytacazes - RJ
CNPJ: 10.659.948/0001 - 07 BRASIL

DOREL POLSKA Sp. z o.o.
ul. Inwestycyjna 14
41-208 Sosnowiec
POLAND